Krojna lista

PRIMER — demonstraciona kuhinja

Porudžbina	br. 0
Datum	01. 11. 2026.
Elemenata	14
Panela	96 komada
Tabli	6 tabli
Verzija obračuna	0.44.0-gola-spojevi

Uz svaki panel stoje DVE mere i nisu zamenljive: GOTOVO je panel kad traka legne, ZA SEČENJE je isti panel pre nje. Firmi koja i seče i kantuje — Agacija, Tis, svaka koja radi u Wintable programu — daje se GOTOVO, jer njen program traku oduzima sam; ako sami sečete i lepite, važi ZA SEČENJE. Razlika je zbir debljina traka na ivicama duž svake mere. Celo pravilo, sa pitanjem koje se firmi postavlja kad niste sigurni, stoji uz spisak panela. Pre sečenja proverite da se mere slažu sa prostorom koji ste izmerili: ploča se posle ne vraća.

Ručice na vratima idu uspravno, uz ivicu vrata, na kraju suprotnom od šarki. Na fiokama i izvlačnim (kargo) elementima ručica je uvek vodoravna, na sredini fronta — položaj za vrata se na njih ne odnosi.

Ovaj paket ne uključuje CNC bušenje. Mere, kant, plan sečenja i utrošak su potpuni; koordinate rupa dolaze uz kompletan paket.

Kako se čita crtež

- crvena linija po ivici — tu ide kant (ABS traka); reč uz liniju kaže koja je to ivica kad je element sklopljen (prednja, gornja…)
- plavi krug — rupa; puna je do dubine, prazna je prolazna
- zelena kota — gotova mera panela, sa kantom

Priprema za izradu

Mere prostora nisu potvrđene. Dokumenti se izdaju po nacrtanim merama — pre sečenja potvrdite premer, otvore i instalacije u koraku Provera.

Uređaji još nisu potvrđeni: A · A1 (Sudomašina), A · D2 (Sudopera), A · D2 (Slavina), A · D4 (Rerna), A · D4 (Ploča za kuvanje), A · D5 (Frižider), A · G6 (Aspirator). Dokumenti se izdaju po nacrtanim merama — pre sečenja proverite model i uputstvo ugradnje.


Geometrijska provera proverava nacrt. Za izradu je potrebna i potvrda stvarnih mera prostora, otvora, prepreka i instalacija.

Potvrda se čuva u ovom nacrtu. Sačuvajte projekat za otvaranje na drugom uređaju. Promena mera, otvora ili instalacija traži novu potvrdu.

Raspored po zidovima

Pogled spreda, kotiran u milimetrima. Elementi stoje onim redom kojim su uneti i obilaze prepreke — isto kao u planeru. Oznake u pravougaonicima (D1, G1…) su iste kao na stranama sa panelima.

Zid A · 3500 mm



Visine: sokl 100 mm · gornja ivica korpusa 820 mm · vrh radne ploče 858 mm · vrh kolonca 2170 mm · donja ivica visećih — G1, G2, G3, G4, G5 na 1450 mm; G6 na 1490 mm · plafon 2600 mm.

Instalacije (mereno od levog ugla zida, visina od poda): odvod 1300 / 400. Na crtežu su označene krstićem.

Ukupna krojna lista

Svi paneli cele kuhinje, poređani onako kako se seku: po dekoru, pa korpus, frontovi i leđa, a unutar toga od najvećeg komada.

KOJU MERU KOME DATI — prema postupku firme:
• Firma koja i seče i kantuje sama oduzima traku pre reza (svaka koja radi u Wintable programu — Agacija, Tis i druge). Njoj se daje kolona GOTOVO, i to je jedina mera koju traži.
• Ako sami sečete, ili firma NE oduzima traku automatski, važi kolona ZA SEČENJE — u njoj je kant već skinut, pa se posle lepljenja dobija gotova mera.
Kad niste sigurni, pitajte firmu jednom rečenicom: „da li vaš program sam umanjuje meru za debljinu trake?“ Kod panela bez kanta obe kolone su iste.

USKI KOMADI: komad uži od oko 150 mm testera ne seče na gotovu meru — firma ga iseče širim i napiše „suziti na“. Kod MASKI to nije problem: one se ionako štimuju uz zid, pa se skraćuju pri montaži. Kod uskog FRONTA (npr. ispod rerne) tražite da ga firma suzi i okantuje na gotovu meru — front skraćen na licu mesta ostaje bez kant trake na toj ivici, a ona se vidi.

ELEMENT	OZN.	PANEL	DEKOR	GOTOVO	ZA SEČENJE	KOM	KANT I OBRADA
D5 · Ugradni frižider 1780 × 600 · desni	P1	Bok	Bela	2070 × 560	2070 × 559	2	0,5 mm — prednja ivica
D1 · Donji 360 · levi	P1	Bok	Bela	720 × 560	720 × 559	2	0,5 mm — prednja ivica
D2 · Sudopera 600	P1	Bok	Bela	720 × 560	720 × 559	2	0,5 mm — prednja ivica
D3 · Fioke 3× 660	P1	Bok	Bela	720 × 560	720 × 559	2	0,5 mm — prednja ivica
D4 · Rerna 600	P1	Bok	Bela	720 × 560	720 × 559	2	0,5 mm — prednja ivica
G2 · Viseći 720 × 360 · levi	P1	Bok	Bela	720 × 330	720 × 329	2	0,5 mm — prednja ivica
G3 · Viseći 720 × 600	P1	Bok	Bela	720 × 330	720 × 329	2	0,5 mm — prednja ivica
G4 · Viseći 720 × 600	P1	Bok	Bela	720 × 330	720 × 329	2	0,5 mm — prednja ivica
G5 · Viseći 720 × 660	P1	Bok	Bela	720 × 330	720 × 329	2	0,5 mm — prednja ivica
G6 · Aspirator 600	P1	Bok	Bela	680 × 330	680 × 329	2	0,5 mm — prednja ivica
D3 · Fioke 3× 660	P2	Dno	Bela	624 × 560	624 × 559	1	0,5 mm — prednja ivica
G5 · Viseći 720 × 660	P2	Dno i plafon	Bela	624 × 330	624 × 329	2	0,5 mm — prednja ivica
D3 · Fioke 3× 660	P4	Vezač zadnji	Bela	624 × 100	624 × 100	1	bez kanta
D3 · Fioke 3× 660	P3	Vezač prednji	Bela	624 × 100	624 × 99	1	0,5 mm — prednja ivica
G5 · Viseći 720 × 660	P4	Polica	Bela	623 × 310	623 × 309	1	0,5 mm — prednja ivica
D2 · Sudopera 600	P2	Dno	Bela	564 × 560	564 × 559	1	0,5 mm — prednja ivica
D4 · Rerna 600	P2	Dno	Bela	564 × 560	564 × 559	1	0,5 mm — prednja ivica
D5 · Ugradni frižider 1780 × 600 · desni	P2	Dno	Bela	564 × 560	564 × 559	1	0,5 mm — prednja ivica
D5 · Ugradni frižider 1780 × 600 · desni	P3	Kapak	Bela	564 × 560	564 × 559	1	0,5 mm — prednja ivica
D5 · Ugradni frižider 1780 × 600 · desni	P4	Pregrada iznad frižidera	Bela	564 × 560	564 × 559	1	0,5 mm — prednja ivica
D4 · Rerna 600	P6	Polica ispod rerne (skraćena)	Bela	564 × 460	564 × 459	1	0,5 mm — prednja ivica
G3 · Viseći 720 × 600	P2	Dno i plafon	Bela	564 × 330	564 × 329	2	0,5 mm — prednja ivica
G4 · Viseći 720 × 600	P2	Dno i plafon	Bela	564 × 330	564 × 329	2	0,5 mm — prednja ivica
G6 · Aspirator 600	P3	Kapak	Bela	564 × 330	564 × 329	1	0,5 mm — prednja ivica
G6 · Aspirator 600	P4	Pregrada iznad aspiratora	Bela	564 × 330	564 × 329	1	0,5 mm — prednja ivica
D2 · Sudopera 600	P7	Vezač zadnji donji — na kant	Bela	564 × 120	564 × 119	1	0,5 mm — gornja ivica

Krojna lista · PRIMER — demonstraciona kuhinja

Porudžbina br. 0 · 01. 11. 2026.

ELEMENT	OZN.	PANEL	DEKOR	GOTOVO	ZA SEČENJE	KOM	KANT I OBRADA
D2 · Sudopera 600	P4	Vezač zadnji gornji — na kant	Bela	564 × 100	564 × 100	1	bez kanta
D2 · Sudopera 600	P3	Vezač prednji — na kant	Bela	564 × 100	564 × 99	1	0,5 mm — donja ivica
D4 · Rerna 600	P3	Vezač zadnji (iznad niše)	Bela	564 × 70	564 × 70	1	bez kanta
D2 · Sudopera 600	P6	Polica	Bela	563 × 540	563 × 539	1	0,5 mm — prednja ivica
G3 · Viseći 720 × 600	P4	Polica	Bela	563 × 310	563 × 309	1	0,5 mm — prednja ivica
G4 · Viseći 720 × 600	P4	Polica	Bela	563 × 310	563 × 309	1	0,5 mm — prednja ivica
D3 · Fioke 3× 660	P7a	Fioka — prednja i zadnja 239 mm	Bela	562 × 239	562 × 238	4	0,5 mm — gornja ivica
D3 · Fioke 3× 660	P7	Fioka — prednja i zadnja 95 mm	Bela	562 × 95	562 × 94	2	0,5 mm — gornja ivica
D3 · Fioke 3× 660	P6a	Bok fioke 239 mm	Bela	500 × 239	500 × 238	4	0,5 mm — gornja ivica
D3 · Fioke 3× 660	P6	Bok fioke 95 mm	Bela	500 × 95	500 × 94	2	0,5 mm — gornja ivica
D1 · Donji 360 · levi	P2	Dno	Bela	324 × 560	324 × 559	1	0,5 mm — prednja ivica
G2 · Viseći 720 × 360 · levi	P2	Dno i plafon	Bela	324 × 330	324 × 329	2	0,5 mm — prednja ivica
D1 · Donji 360 · levi	P4	Vezač zadnji	Bela	324 × 100	324 × 100	1	bez kanta
D1 · Donji 360 · levi	P3	Vezač prednji	Bela	324 × 100	324 × 99	1	0,5 mm — prednja ivica
D1 · Donji 360 · levi	P6	Polica	Bela	323 × 540	323 × 539	1	0,5 mm — prednja ivica
G2 · Viseći 720 × 360 · levi	P4	Polica	Bela	323 × 310	323 × 309	1	0,5 mm — prednja ivica
D7 · Maska za kolonac 2070 × 40	F1	Maska	Hrast Sonoma	2170 × 40	2166 × 36	1	2 mm — sve četiri ivice
D5 · Ugradni frižider 1780 × 600 · desni	F1	Front frižidera (na vratima aparata)	Hrast Sonoma	1074 × 596	1070 × 592	1	2 mm — sve četiri ivice
D6 · Maska 40	F1	Maska	Hrast Sonoma	820 × 40	816 × 36	1	2 mm — sve četiri ivice
G1 · Maska viseća 720 × 40	F1	Maska	Hrast Sonoma	720 × 40	716 × 36	1	2 mm — sve četiri ivice
A1 · Sudomašina 600	F1	Front sudomašine	Hrast Sonoma	716 × 596	712 × 592	1	2 mm — sve četiri ivice
D2 · Sudopera 600	F1	Vrata	Hrast Sonoma	716 × 596	712 × 592	1	2 mm — sve četiri ivice
D5 · Ugradni frižider 1780 × 600 · desni	F2	Front zamrzivača (na vratima aparata)	Hrast Sonoma	716 × 596	712 × 592	1	2 mm — sve četiri ivice
G3 · Viseći 720 × 600	F1	Vrata	Hrast Sonoma	716 × 596	712 × 592	1	2 mm — sve četiri ivice
G4 · Viseći 720 × 600	F1	Vrata	Hrast Sonoma	716 × 596	712 × 592	1	2 mm — sve četiri ivice
D1 · Donji 360 · levi	F1	Vrata	Hrast Sonoma	716 × 356	712 × 352	1	2 mm — sve četiri ivice
G2 · Viseći 720 × 360 · levi	F1	Vrata	Hrast Sonoma	716 × 356	712 × 352	1	2 mm — sve četiri ivice
G5 · Viseći 720 × 660	F1	Vrata (par)	Hrast Sonoma	716 × 326	712 × 322	2	2 mm — sve četiri ivice
G6 · Aspirator 600	F1	Vrata (na izvlačnom panelu aspiratora)	Hrast Sonoma	676 × 596	672 × 592	1	2 mm — sve četiri ivice

Krojna lista · PRIMER — demonstraciona kuhinja

Porudžbina br. 0 · 01. 11. 2026.

ELEMENT	OZN.	PANEL	DEKOR	GOTOVO	ZA SEČENJE	KOM	KANT I OBRADA
D3 · Fioke 3× 660	F2	Front fioke (2x)	Hrast Sonoma	284 × 656	280 × 652	2	2 mm — sve četiri ivice
D5 · Ugradni frižider 1780 × 600 · desni	F3	Vrata iznad frižidera	Hrast Sonoma	268 × 596	264 × 592	1	2 mm — sve četiri ivice
D3 · Fioke 3× 660	F1	Front fioke	Hrast Sonoma	140 × 656	136 × 652	1	2 mm — sve četiri ivice
D4 · Rerna 600	F1	Front ispod rerne	Hrast Sonoma	120 × 596	116 × 592	1	2 mm — sve četiri ivice
D3 · Fioke 3× 660	P5	Leđa (lesonit, nakucana)	lesonit	716 × 656	716 × 656	1	bez kanta
G5 · Viseći 720 × 660	P3	Leđa (lesonit, nakucana)	lesonit	716 × 656	716 × 656	1	bez kanta
D2 · Sudopera 600	P5	Leđa (lesonit, nakucana)	lesonit	716 × 596	716 × 596	1	bez kanta
G3 · Viseći 720 × 600	P3	Leđa (lesonit, nakucana)	lesonit	716 × 596	716 × 596	1	bez kanta
G4 · Viseći 720 × 600	P3	Leđa (lesonit, nakucana)	lesonit	716 × 596	716 × 596	1	bez kanta
D1 · Donji 360 · levi	P5	Leđa (lesonit, nakucana)	lesonit	716 × 356	716 × 356	1	bez kanta
G2 · Viseći 720 × 360 · levi	P3	Leđa (lesonit, nakucana)	lesonit	716 × 356	716 × 356	1	bez kanta
G6 · Aspirator 600	P5	Leđa (lesonit, nakucana)	lesonit	536 × 596	536 × 596	1	bez kanta
D3 · Fioke 3× 660	P8	Dno fioke (lesonit)	lesonit	500 × 598	500 × 598	3	bez kanta
D5 · Ugradni frižider 1780 × 600 · desni	P5	Leđa (lesonit, nakucana)	lesonit	268 × 596	268 × 596	1	bez kanta
D4 · Rerna 600	P5	Leđa (lesonit, nakucana)	lesonit	120 × 596	120 × 596	1	bez kanta

Ukupno 96 komada · 23,80 m² panela · 6 tabli

Krojna lista · PRIMER — demonstraciona kuhinja

Porudžbina br. 0 · 01. 11. 2026.

Procena nabavke

STAVKA	KOLIČINA	CENA/JED. DIN	≈ DIN
Univer — Bela	3 table	8.056	24.168
Univer — Hrast Sonoma	2 table	11.720	23.440
Lesonit leđa — bela 3,6	1 tabla	3.252	3.252
Kant traka 0,5 mm	38,0 m	106	4.032
Kant traka 2 mm	43,6 m	226	9.860
Šarke soft-close	18 kom	142	2.556
Konfirmat (iver vijci) 7×50	124 kom	5	620
Nogice PVC 100	20 kom	90	1.800
Nosači polica	24 kom	2	48
Nosači visećih	10 kom	70	700
Klizač za fioke GTV beli 500 mm	3 kom	347	1.041
Ručice — 208.10/128 Cr (raspon 128 mm)	16 kom	653	10.448
Sokl PVC 90 mm (uz nogice 100) — 1 komad	3,5 m	650	2.275
Ventilaciona rešetka sokla	1 kom	437	437
RP 38 MM AMERICKI KESTEN T625 STIL — 1 komad	2,9 m	4.720	13.688

Ukupno ≈ 98.365 din

Ploče po nameni

Koliko ploče stvarno ulazi u kuhinju, po meri za sečenje. Korpus i front stoje odvojeno jer se tako i naručuju: u istom dekoru dele tablu, u različitom ne mogu.

DEKOR	NAMENA	M² PANELA
Bela	korpus	14,72
Hrast Sonoma	front	4,91

Ploče ukupno 19,63 m²

Model procene: sve započete table × cena table. Priznavanje korisnog ostatka i dodatne obrade zavise od dogovora sa firmom. Konačan iznos potvrđuje njen predračun za navedeni obuhvat.

D6 · Maska 40

40 × 720 × 560 mm · 1 panela



F1 · Maska
820 × 40 gotovo · 816 × 36 za sečenje · 1 kom

Mere i kant

OZNAKA	PANEL	GOTOVO	ZA SEČENJE	KOM	KANT I OBRADA
F1	Maska	820 × 40	816 × 36	1	2 mm — sve četiri ivice

O ovom elementu


Maska 40 × 820 mm ide od poda do vrha korpusa — pokriva i sokl (100 mm). Pričvršćuje se vijcima iznutra, kroz bok susednog elementa.
Seče se na punu meru, bez fuge: uz zid koji nije pod konac maska se štimuje na licu mesta.

Napomene uz panele


F1 — Maska se ne buši unapred: pričvršćuje se pri montaži, vijcima iznutra kroz bok susednog elementa. Ako joj je sused aparat (sudomašina, frižider), on korpus nema — tada se maska pričvršćuje na zid ili na nosač uz zid.

D1 · Donji 360 · levi


360 × 720 × 560 mm · 8 panela




P1 · Bok
720 × 560 gotovo · 720 × 559 za sečenje · 2 kom




P2 · Dno
324 × 560 gotovo · 324 × 559 za sečenje · 1 kom




P3 · Vezač prednji
324 × 100 gotovo · 324 × 99 za sečenje · 1 kom




P4 · Vezač zadnji
324 × 100 gotovo · 324 × 100 za sečenje · 1 kom



P5 · Leđa (lesonit, nakucana)
716 × 356 gotovo · 716 × 356 za sečenje · 1 kom



P6 · Polica
323 × 540 gotovo · 323 × 539 za sečenje · 1 kom



F1 · Vrata
716 × 356 gotovo · 712 × 352 za sečenje · 1 kom

Mere i kant

OZNAKA	PANEL	GOTOVO	ZA SEČENJE	KOM	KANT I OBRADA
P1	Bok	720 × 560	720 × 559	2	0,5 mm — prednja ivica
P2	Dno	324 × 560	324 × 559	1	0,5 mm — prednja ivica
P3	Vezač prednji	324 × 100	324 × 99	1	0,5 mm — prednja ivica
P4	Vezač zadnji	324 × 100	324 × 100	1	bez kanta
P5	Leđa (lesonit, nakucana)	716 × 356	716 × 356	1	bez kanta
P6	Polica	323 × 540	323 × 539	1	0,5 mm — prednja ivica
F1	Vrata	716 × 356	712 × 352	1	2 mm — sve četiri ivice

Napomene uz panele

P1 (komad 1) — Ovo je bok uz koji se vrata kače — pločice šarki idu na njega. Izabrano otvaranje: šarke LEVO gledano spreda.

P1 (komad 2) — Drugi bok, bez pločica šarki: vrata se kače na onaj prvi.


P2, P3, P4, P6 — Nema bušenja na CNC-u: konfirmat ulazi u čelo, a čeone rupe se buše pri montaži kroz susedni panel.

P5 — Lesonit se ne buši: kuca se ili hefta preko lica, po obodu na svakih 8–10 cm i po vezačima. Pre toga proveriti dijagonale — kad leđa legnu, korpus se više ne pomera.

F1 — Ležište Ø35 (dubina 13 mm, ne prolazno) — mereno od ivice na kojoj su šarke: centar je 22,5 mm od nje, tj. rub ležišta 5 mm. Visine su iste kao pločice na boku, pa se vrata poklope kad se zatvore. Preklop je 16 mm — proverite ga u uputstvu svoje šarke; ako traži drugo odstojanje, pomera se samo mera od ivice, visine ostaju. Rupe za vijke šarke se ne izdaju: zavise od modela (GTV slide ide na vijke, drugi na tiplove Ø8 / 45 mm). Izabrano otvaranje: šarke LEVO gledano spreda.

A1 · Sudomašina 600

600 × 720 × 560 mm · 1 panela



F1 · Front sudomašine
716 × 596 gotovo · 712 × 592 za sečenje · 1 kom

Mere i kant

OZNAKA	PANEL	GOTOVO	ZA SEČENJE	KOM	KANT I OBRADA
F1	Front sudomašine	716 × 596	712 × 592	1	2 mm — sve četiri ivice

O ovom elementu


Sudomašina nema korpus — iz krojne liste izlazi samo front. Okov za kačenje maske dolazi uz aparat.

Napomene uz panele


F1 — Ovaj front ne visi na šarkama — ne buši se ležište Ø35. Maska sudomašine ide na vrata aparata, a front ispod rerne na svoj nosač; oba se pričvršćuju po uputstvu aparata.

D2 · Sudopera 600


600 × 720 × 560 mm · 9 panela




P1 · Bok
720 × 560 gotovo · 720 × 559 za sečenje · 2 kom




P2 · Dno
564 × 560 gotovo · 564 × 559 za sečenje · 1 kom




P3 · Vezač prednji — na kant
564 × 100 gotovo · 564 × 99 za sečenje · 1 kom




P4 · Vezač zadnji gornji — na kant
564 × 100 gotovo · 564 × 100 za sečenje · 1 kom




P7 · Vezač zadnji donji — na kant
564 × 120 gotovo · 564 × 119 za sečenje · 1 kom



P5 · Leđa (lesonit, nakucana)
716 × 596 gotovo · 716 × 596 za sečenje · 1 kom



P6 · Polica
563 × 540 gotovo · 563 × 539 za sečenje · 1 kom



F1 · Vrata
716 × 596 gotovo · 712 × 592 za sečenje · 1 kom

Mere i kant

OZNAKA	PANEL	GOTOVO	ZA SEČENJE	KOM	KANT I OBRADA
P1	Bok	720 × 560	720 × 559	2	0,5 mm — prednja ivica
P2	Dno	564 × 560	564 × 559	1	0,5 mm — prednja ivica
P3	Vezač prednji — na kant	564 × 100	564 × 99	1	0,5 mm — donja ivica
P4	Vezač zadnji gornji — na kant	564 × 100	564 × 100	1	bez kanta
P7	Vezač zadnji donji — na kant	564 × 120	564 × 119	1	0,5 mm — gornja ivica
P5	Leđa (lesonit, nakucana)	716 × 596	716 × 596	1	bez kanta
P6	Polica	563 × 540	563 × 539	1	0,5 mm — prednja ivica
F1	Vrata	716 × 596	712 × 592	1	2 mm — sve četiri ivice

O ovom elementu

Vezači idu na kant (uspravno), ne ravno — mera je ista, montaža nije (3.5).
Leđa su cela, bez izreza. Otvor za sifon se buši pri montaži, kad se vidi gde ide (9.1).
Zadnjih vezača ima DVA: gornji 100 i donji 120 mm. Element nosi korito puno vode i ploču sa izrezom, pa mu zadnja strana traži i donji vezač (vlasnik, 27.08.2026).
Polica ostaje ispod sudopere: današnji sifoni su mali, pa se ona oko sifona i creva UREŽE pri montaži. Izrez se ne kroji unapred — meri se kad se vidi gde odvod stvarno pada (vlasnik, 29.08.2026).

Napomene uz panele

P1 (komad 1) — Ovo je bok uz koji se vrata kače — pločice šarki idu na njega.

P1 (komad 2) — Drugi bok, bez pločica šarki: vrata se kače na onaj prvi.

P2, P3, P4, P7, P6 — Nema bušenja na CNC-u: konfirmat ulazi u čelo, a čeone rupe se buše pri montaži kroz susedni panel.


P5 — Lesonit se ne buši: kuca se ili hefta preko lica, po obodu na svakih 8–10 cm i po vezačima. Pre toga proveriti dijagonale — kad leđa legnu, korpus se više ne pomera.

F1 — Ležište Ø35 (dubina 13 mm, ne prolazno) — mereno od ivice na kojoj su šarke: centar je 22,5 mm od nje, tj. rub ležišta 5 mm. Visine su iste kao pločice na boku, pa se vrata poklope kad se zatvore. Preklop je 16 mm — proverite ga u uputstvu svoje šarke; ako


traži drugo odstojanje, pomera se samo mera od ivice, visine ostaju. Rupe za vijke šarke se ne izdaju: zavise od modela (GTV slide ide na vijke, drugi na tiplove Ø8 / 45 mm).

D3 · Fioke 3× 660


660 × 720 × 560 mm · 24 panela




P1 · Bok
720 × 560 gotovo · 720 × 559 za sečenje · 2 kom




P2 · Dno
624 × 560 gotovo · 624 × 559 za sečenje · 1 kom




P3 · Vezač prednji
624 × 100 gotovo · 624 × 99 za sečenje · 1 kom




P4 · Vezač zadnji
624 × 100 gotovo · 624 × 100 za sečenje · 1 kom




P5 · Leđa (lesonit, nakucana)
716 × 656 gotovo · 716 × 656 za sečenje · 1 kom




P6 · Bok fioke 95 mm
500 × 95 gotovo · 500 × 94 za sečenje · 2 kom




P7 · Fioka — prednja i zadnja 95 mm
562 × 95 gotovo · 562 × 94 za sečenje · 2 kom




P6a · Bok fioke 239 mm
500 × 239 gotovo · 500 × 238 za sečenje · 4 kom




P7a · Fioka — prednja i zadnja 239 mm
562 × 239 gotovo · 562 × 238 za sečenje · 4 kom



P8 · Dno fioke (lesonit)
500 × 598 gotovo · 500 × 598 za sečenje · 3 kom



F1 · Front fioke
140 × 656 gotovo · 136 × 652 za sečenje · 1 kom



F2 · Front fioke (2x)
284 × 656 gotovo · 280 × 652 za sečenje · 2 kom

Mere i kant

OZNAKA	PANEL	GOTOVO	ZA SEČENJE	KOM	KANT I OBRADA
P1	Bok	720 × 560	720 × 559	2	0,5 mm — prednja ivica
P2	Dno	624 × 560	624 × 559	1	0,5 mm — prednja ivica
P3	Vezač prednji	624 × 100	624 × 99	1	0,5 mm — prednja ivica
P4	Vezač zadnji	624 × 100	624 × 100	1	bez kanta
P5	Leđa (lesonit, nakucana)	716 × 656	716 × 656	1	bez kanta
P6	Bok fioke 95 mm	500 × 95	500 × 94	2	0,5 mm — gornja ivica
P7	Fioka — prednja i zadnja 95 mm	562 × 95	562 × 94	2	0,5 mm — gornja ivica
P6a	Bok fioke 239 mm	500 × 239	500 × 238	4	0,5 mm — gornja ivica

Krojna lista · PRIMER — demonstraciona kuhinja

Porudžbina br. 0 · 01. 11. 2026.

OZNAKA	PANEL	GOTOVO	ZA SEČENJE	KOM	KANT I OBRADA
P7a	Fioka — prednja i zadnja 239 mm	562 × 239	562 × 238	4	0,5 mm — gornja ivica
P8	Dno fioke (lesonit)	500 × 598	500 × 598	3	bez kanta
F1	Front fioke	140 × 656	136 × 652	1	2 mm — sve četiri ivice
F2	Front fioke (2x)	284 × 656	280 × 652	2	2 mm — sve četiri ivice

O ovom elementu

Klizači: 3 × Klizač za fioke GTV beli 500 mm.

Napomene uz panele

P1 — Rupe za klizače fioka nisu u ovoj šemi: razmak i visina zavise od modela klizača, pa se mere po njegovom uputstvu.


P2, P3, P4 — Nema bušenja na CNC-u: konfirmat ulazi u čelo, a čeone rupe se buše pri montaži kroz susedni panel.

P5 — Lesonit se ne buši: kuca se ili hefta preko lica, po obodu na svakih 8–10 cm i po vezačima. Pre toga proveriti dijagonale — kad leđa legnu, korpus se više ne pomera.


P6, P7, P6a, P7a, P8, F1, F2 — Delovi fioke se ne buše po ovoj šemi — rupe zavise od modela klizača i buše se po njegovom uputstvu.

D4 · Rerna 600


600 × 720 × 560 mm · 7 panela



P1 · Bok
720 × 560 gotovo · 720 × 559 za sečenje · 2 kom



P2 · Dno
564 × 560 gotovo · 564 × 559 za sečenje · 1 kom




P3 · Vezač zadnji (iznad niše)
564 × 70 gotovo · 564 × 70 za sečenje · 1 kom



P5 · Leđa (lesonit, nakucana)
120 × 596 gotovo · 120 × 596 za sečenje · 1 kom



P6 · Polica ispod rerne (skraćena)
564 × 460 gotovo · 564 × 459 za sečenje · 1 kom



F1 · Front ispod rerne
120 × 596 gotovo · 116 × 592 za sečenje · 1 kom

Mere i kant

OZNAKA	PANEL	GOTOVO	ZA SEČENJE	KOM	KANT I OBRADA
P1	Bok	720 × 560	720 × 559	2	0,5 mm — prednja ivica
P2	Dno	564 × 560	564 × 559	1	0,5 mm — prednja ivica
P3	Vezač zadnji (iznad niše)	564 × 70	564 × 70	1	bez kanta
P5	Leđa (lesonit, nakucana)	120 × 596	120 × 596	1	bez kanta
P6	Polica ispod rerne (skraćena)	564 × 460	564 × 459	1	0,5 mm — prednja ivica
F1	Front ispod rerne	120 × 596	116 × 592	1	2 mm — sve četiri ivice

O ovom elementu

Iza rerne nema leđa — aparat mora da diše (9.12). Ovo obavezno stoji i u uputstvu.
Polica ispod rerne je 460 mm duboka umesto pune dubine — iza nje ostaje 80 mm za kabl i vazduh (9.11).
Polica se ZAVRĆE konfirmatima kroz bok, ne spušta na nosače — ona nosi rernu. Gornja ivica joj je 124 mm od dna korpusa, tako da iznad ostane 596 mm za aparat; rupe su izbušene na toj koti. Ispod nje ide samo front maska, bez druge police — tamo nema mesta (vlasnik, 29.08.2026).
Niša 560 x 596 mm je mera koju je majstor dao. Proveriti je u uputstvu svoje rerne pre sečenja — svaki aparat nosi svoju.

Napomene uz panele


P2, P3, P6 — Nema bušenja na CNC-u: konfirmat ulazi u čelo, a čeone rupe se buše pri montaži kroz susedni panel.

P5 — Lesonit se ne buši: kuca se ili hefta preko lica, po obodu na svakih 8–10 cm i po vezačima. Pre toga proveriti dijagonale — kad leđa legnu, korpus se više ne pomera.


F1 — Ovaj front ne visi na šarkama — ne buši se ležište Ø35. Maska sudomašine ide na vrata aparata, a front ispod rerne na svoj nosač; oba se pričvršćuju po uputstvu aparata.

D5 · Ugradni frižider 1780 × 600 · desni


600 × 2070 × 560 mm · 9 panela




P1 · Bok
2070 × 560 gotovo · 2070 × 559 za sečenje · 2 kom




P2 · Dno
564 × 560 gotovo · 564 × 559 za sečenje · 1 kom




P3 · Kapak
564 × 560 gotovo · 564 × 559 za sečenje · 1 kom




P4 · Pregrada iznad frižidera
564 × 560 gotovo · 564 × 559 za sečenje · 1 kom




P5 · Leđa (lesonit, nakucana)
268 × 596 gotovo · 268 × 596 za sečenje · 1 kom



F1 · Front frižidera (na vratima aparata)
1074 × 596 gotovo · 1070 × 592 za sečenje · 1 kom



F2 · Front zamrzivača (na vratima aparata)
716 × 596 gotovo · 712 × 592 za sečenje · 1 kom



F3 · Vrata iznad frižidera
268 × 596 gotovo · 264 × 592 za sečenje · 1 kom

Mere i kant

OZNAKA	PANEL	GOTOVO	ZA SEČENJE	KOM	KANT I OBRADA
P1	Bok	2070 × 560	2070 × 559	2	0,5 mm — prednja ivica
P2	Dno	564 × 560	564 × 559	1	0,5 mm — prednja ivica
P3	Kapak	564 × 560	564 × 559	1	0,5 mm — prednja ivica
P4	Pregrada iznad frižidera	564 × 560	564 × 559	1	0,5 mm — prednja ivica
P5	Leđa (lesonit, nakucana)	268 × 596	268 × 596	1	bez kanta
F1	Front frižidera (na vratima aparata)	1074 × 596	1070 × 592	1	2 mm — sve četiri ivice
F2	Front zamrzivača (na vratima aparata)	716 × 596	712 × 592	1	2 mm — sve četiri ivice
F3	Vrata iznad frižidera	268 × 596	264 × 592	1	2 mm — sve četiri ivice

O ovom elementu

Iza frižidera NEMA leđa — aparat hladi pozadi. U sokl ispred aparata ide ventilaciona rešetka (kupovni deo); bez nje nema cirkulacije.
Podela frontova 1074/716 mm: donji front je vrata od 720 mm, u visini donjih elemenata, a gornji uzima ostatak otvora (nalog vlasnika, 29.08.2026). Linija vrata SVOG aparata se proverava u njegovom uputstvu pre sečenja — frontovi se kače na ta vrata, pa podela mora da padne na njihov spoj.
Front je poravnat sa DONJIM REDOM: spušta se na liniju frontova donjih elemenata i prepušta 18 mm preko dna korpusa, pa kuhinja ima jednu donju liniju. Door-on-door nosači imaju hod po visini — front se šteluje na vratima aparata.
Niša 1780 x 560 mm je iz proizvođačkih uputstava — proveriti u uputstvu SVOG aparata pre sečenja. Frontovi niše se kače na vrata aparata (door-on-door); šarke aparata ih nose. Kliznu montažu ne nudimo.
Promena visine elementa menja samo deo iznad aparata — niša je konstanta.

Napomene uz panele

P1, P2, P3, P4, P5, F1, F2, F3 — Element je van vlasnikove šeme bušenja (kolonac/aparat, docs/18): vezači i pregrade ne stoje na standardnim kotama, pa se rupe ne izdaju — buše se pri montaži, po krojnoj listi. Izabrano otvaranje: šarke DESNO gledano spreda.

D7 · Maska za kolonac 2070 × 40

40 × 2070 × 560 mm · 1 panela



F1 · Maska
2170 × 40 gotovo · 2166 × 36 za sečenje · 1 kom

Mere i kant

OZNAKA	PANEL	GOTOVO	ZA SEČENJE	KOM	KANT I OBRADA
F1	Maska	2170 × 40	2166 × 36	1	2 mm — sve četiri ivice

O ovom elementu

Maska 40 × 2170 mm ide od poda do vrha korpusa — pokriva i sokl (100 mm). Pričvršćuje se vijcima iznutra, kroz bok susednog elementa.
Seče se na punu meru, bez fuge: uz zid koji nije pod konac maska se štimuje na licu mesta.

Napomene uz panele

F1 — Maska se ne buši unapred: pričvršćuje se pri montaži, vijcima iznutra kroz bok susednog elementa. Ako joj je sused aparat (sudomašina, frižider), on korpus nema — tada se maska pričvršćuje na zid ili na nosač uz zid.

G1 · Maska viseća 720 × 40

40 × 720 × 330 mm · 1 panela



F1 · Maska
720 × 40 gotovo · 716 × 36 za sečenje · 1 kom

Mere i kant

OZNAKA	PANEL	GOTOVO	ZA SEČENJE	KOM	KANT I OBRADA
F1	Maska	720 × 40	716 × 36	1	2 mm — sve četiri ivice

O ovom elementu


Viseća maska 40 × 720 mm: kači se u ravni visećeg reda i pričvršćuje vijcima iznutra, kroz bok susednog elementa.
Seče se na punu meru, bez fuge: uz zid koji nije pod konac maska se štimuje na licu mesta.

Napomene uz panele


F1 — Maska se ne buši unapred: pričvršćuje se pri montaži, vijcima iznutra kroz bok susednog elementa. Ako joj je sused aparat (sudomašina, frižider), on korpus nema — tada se maska pričvršćuje na zid ili na nosač uz zid.

G2 · Viseći 720 × 360 · levi


360 × 720 × 330 mm · 7 panela




P1 · Bok
720 × 330 gotovo · 720 × 329 za sečenje · 2 kom




P2 · Dno i plafon
324 × 330 gotovo · 324 × 329 za sečenje · 2 kom



P3 · Leđa (lesonit, nakucana)
716 × 356 gotovo · 716 × 356 za sečenje · 1 kom



P4 · Polica
323 × 310 gotovo · 323 × 309 za sečenje · 1 kom



F1 · Vrata
716 × 356 gotovo · 712 × 352 za sečenje · 1 kom

Mere i kant

OZNAKA	PANEL	GOTOVO	ZA SEČENJE	KOM	KANT I OBRADA
P1	Bok	720 × 330	720 × 329	2	0,5 mm — prednja ivica
P2	Dno i plafon	324 × 330	324 × 329	2	0,5 mm — prednja ivica
P3	Leđa (lesonit, nakucana)	716 × 356	716 × 356	1	bez kanta
P4	Polica	323 × 310	323 × 309	1	0,5 mm — prednja ivica
F1	Vrata	716 × 356	712 × 352	1	2 mm — sve četiri ivice

Napomene uz panele

P1 (komad 1) — Ovo je bok uz koji se vrata kače — pločice šarki idu na njega. Izabrano otvaranje: šarke LEVO gledano spreda.

P1 (komad 2) — Drugi bok, bez pločica šarki: vrata se kače na onaj prvi.


P2, P4 — Nema bušenja na CNC-u: konfirmat ulazi u čelo, a čeone rupe se buše pri montaži kroz susedni panel.

P3 — Lesonit se ne buši: kuca se ili hefta preko lica, po obodu na svakih 8–10 cm i po vezačima. Pre toga proveriti dijagonale — kad leđa legnu, korpus se više ne pomera.


F1 — Ležište Ø35 (dubina 13 mm, ne prolazno) — mereno od ivice na kojoj su šarke: centar je 22,5 mm od nje, tj. rub ležišta 5 mm. Visine su iste kao pločice na boku, pa se vrata poklope kad se zatvore. Preklop je 16 mm — proverite ga u uputstvu svoje šarke; ako traži drugo odstojanje, pomera se samo mera od ivice, visine ostaju. Rupe za vijke šarke se ne izdaju: zavise od modela (GTV slide ide na vijke, drugi na tiplove Ø8 / 45 mm). Izabrano otvaranje: šarke LEVO gledano spreda.

G3 · Viseći 720 × 600


600 × 720 × 330 mm · 7 panela




P1 · Bok
720 × 330 gotovo · 720 × 329 za sečenje · 2 kom




P2 · Dno i plafon
564 × 330 gotovo · 564 × 329 za sečenje · 2 kom



P3 · Leđa (lesonit, nakucana)
716 × 596 gotovo · 716 × 596 za sečenje · 1 kom



P4 · Polica
563 × 310 gotovo · 563 × 309 za sečenje · 1 kom



F1 · Vrata
716 × 596 gotovo · 712 × 592 za sečenje · 1 kom

Mere i kant

OZNAKA	PANEL	GOTOVO	ZA SEČENJE	KOM	KANT I OBRADA
P1	Bok	720 × 330	720 × 329	2	0,5 mm — prednja ivica
P2	Dno i plafon	564 × 330	564 × 329	2	0,5 mm — prednja ivica
P3	Leđa (lesonit, nakucana)	716 × 596	716 × 596	1	bez kanta
P4	Polica	563 × 310	563 × 309	1	0,5 mm — prednja ivica
F1	Vrata	716 × 596	712 × 592	1	2 mm — sve četiri ivice

Napomene uz panele

P1 (komad 1) — Ovo je bok uz koji se vrata kače — pločice šarki idu na njega.

P1 (komad 2) — Drugi bok, bez pločica šarki: vrata se kače na onaj prvi.


P2, P4 — Nema bušenja na CNC-u: konfirmat ulazi u čelo, a čeone rupe se buše pri montaži kroz susedni panel.

P3 — Lesonit se ne buši: kuca se ili hefta preko lica, po obodu na svakih 8–10 cm i po vezačima. Pre toga proveriti dijagonale — kad leđa legnu, korpus se više ne pomera.


F1 — Ležište Ø35 (dubina 13 mm, ne prolazno) — mereno od ivice na kojoj su šarke: centar je 22,5 mm od nje, tj. rub ležišta 5 mm. Visine su iste kao pločice na boku, pa se vrata poklope kad se zatvore. Preklop je 16 mm — proverite ga u uputstvu svoje šarke; ako traži drugo odstojanje, pomera se samo mera od ivice, visine ostaju. Rupe za vijke šarke se ne izdaju: zavise od modela (GTV slide ide na vijke, drugi na tiplove Ø8 / 45 mm).

G4 · Viseći 720 × 600


600 × 720 × 330 mm · 7 panela




P1 · Bok
720 × 330 gotovo · 720 × 329 za sečenje · 2 kom




P2 · Dno i plafon
564 × 330 gotovo · 564 × 329 za sečenje · 2 kom



P3 · Leđa (lesonit, nakucana)
716 × 596 gotovo · 716 × 596 za sečenje · 1 kom



P4 · Polica
563 × 310 gotovo · 563 × 309 za sečenje · 1 kom



F1 · Vrata
716 × 596 gotovo · 712 × 592 za sečenje · 1 kom

Mere i kant

OZNAKA	PANEL	GOTOVO	ZA SEČENJE	KOM	KANT I OBRADA
P1	Bok	720 × 330	720 × 329	2	0,5 mm — prednja ivica
P2	Dno i plafon	564 × 330	564 × 329	2	0,5 mm — prednja ivica
P3	Leđa (lesonit, nakucana)	716 × 596	716 × 596	1	bez kanta
P4	Polica	563 × 310	563 × 309	1	0,5 mm — prednja ivica
F1	Vrata	716 × 596	712 × 592	1	2 mm — sve četiri ivice

Napomene uz panele

P1 (komad 1) — Ovo je bok uz koji se vrata kače — pločice šarki idu na njega.

P1 (komad 2) — Drugi bok, bez pločica šarki: vrata se kače na onaj prvi.


P2, P4 — Nema bušenja na CNC-u: konfirmat ulazi u čelo, a čeone rupe se buše pri montaži kroz susedni panel.

P3 — Lesonit se ne buši: kuca se ili hefta preko lica, po obodu na svakih 8–10 cm i po vezačima. Pre toga proveriti dijagonale — kad leđa legnu, korpus se više ne pomera.


F1 — Ležište Ø35 (dubina 13 mm, ne prolazno) — mereno od ivice na kojoj su šarke: centar je 22,5 mm od nje, tj. rub ležišta 5 mm. Visine su iste kao pločice na boku, pa se vrata poklope kad se zatvore. Preklop je 16 mm — proverite ga u uputstvu svoje šarke; ako traži drugo odstojanje, pomera se samo mera od ivice, visine ostaju. Rupe za vijke šarke se ne izdaju: zavise od modela (GTV slide ide na vijke, drugi na tiplove Ø8 / 45 mm).

G5 · Viseći 720 × 660


660 × 720 × 330 mm · 8 panela




P1 · Bok
720 × 330 gotovo · 720 × 329 za sečenje · 2 kom




P2 · Dno i plafon
624 × 330 gotovo · 624 × 329 za sečenje · 2 kom



P3 · Leđa (lesonit, nakucana)
716 × 656 gotovo · 716 × 656 za sečenje · 1 kom



P4 · Polica
623 × 310 gotovo · 623 × 309 za sečenje · 1 kom



F1 · Vrata (par)
716 × 326 gotovo · 712 × 322 za sečenje · 2 kom

Mere i kant

OZNAKA	PANEL	GOTOVO	ZA SEČENJE	KOM	KANT I OBRADA
P1	Bok	720 × 330	720 × 329	2	0,5 mm — prednja ivica
P2	Dno i plafon	624 × 330	624 × 329	2	0,5 mm — prednja ivica
P3	Leđa (lesonit, nakucana)	716 × 656	716 × 656	1	bez kanta
P4	Polica	623 × 310	623 × 309	1	0,5 mm — prednja ivica
F1	Vrata (par)	716 × 326	712 × 322	2	2 mm — sve četiri ivice

Napomene uz panele

P1 — Rupe za šarke idu na oba boka — vrata su dvokrilna.


P2, P4 — Nema bušenja na CNC-u: konfirmat ulazi u čelo, a čeone rupe se buše pri montaži kroz susedni panel.

P3 — Lesonit se ne buši: kuca se ili hefta preko lica, po obodu na svakih 8–10 cm i po vezačima. Pre toga proveriti dijagonale — kad leđa legnu, korpus se više ne pomera.


F1 — Ležište Ø35 (dubina 13 mm, ne prolazno) — mereno od ivice na kojoj su šarke: centar je 22,5 mm od nje, tj. rub ležišta 5 mm. Visine su iste kao pločice na boku, pa se vrata poklope kad se zatvore. Preklop je 16 mm — proverite ga u uputstvu svoje šarke; ako traži drugo odstojanje, pomera se samo mera od ivice, visine ostaju. Rupe za vijke šarke se ne izdaju: zavise od modela (GTV slide ide na vijke, drugi na tiplove Ø8 / 45 mm). Vrata su dvokrilna: oba krila se buše isto, samo se drugo okrene — ležišta na svakom idu uz onu ivicu koja gleda ka svom boku.

G6 · Aspirator 600


600 × 680 × 330 mm · 6 panela




P1 · Bok
680 × 330 gotovo · 680 × 329 za sečenje · 2 kom




P3 · Kapak
564 × 330 gotovo · 564 × 329 za sečenje · 1 kom



P4 · Pregrada iznad aspiratora
564 × 330 gotovo · 564 × 329 za sečenje · 1 kom



P5 · Leđa (lesonit, nakucana)
536 × 596 gotovo · 536 × 596 za sečenje · 1 kom



F1 · Vrata (na izvlačnom panelu aspiratora)
676 × 596 gotovo · 672 × 592 za sečenje · 1 kom

Mere i kant

OZNAKA	PANEL	GOTOVO	ZA SEČENJE	KOM	KANT I OBRADA
P1	Bok	680 × 330	680 × 329	2	0,5 mm — prednja ivica
P3	Kapak	564 × 330	564 × 329	1	0,5 mm — prednja ivica
P4	Pregrada iznad aspiratora	564 × 330	564 × 329	1	0,5 mm — prednja ivica
P5	Leđa (lesonit, nakucana)	536 × 596	536 × 596	1	bez kanta
F1	Vrata (na izvlačnom panelu aspiratora)	676 × 596	672 × 592	1	2 mm — sve četiri ivice

O ovom elementu

Bez dna — donju ravan zatvara telo aspiratora (~180 mm visine, 520–600 mm širine, zavisno od modela). Proveriti mere SVOG aparata pre sečenja.
Pregrada iznad aspiratora: donja ivica 140 mm od dna korpusa (telo 180 − 40 što viri ispod), zavrće se konfirmatima kroz bokove i drži ih u meri dole. Aparat se priteže uz nju; otvor za cev u pregradi i kapku seče majstor po licu mesta. Kod višeg tela aparata pregrada ide više za razliku.
Korpus je 40 mm kraći od standardnog i kači se 40 mm više: izvlačni deo aspiratora viri ispod korpusa, pa se njegova donja linija poravnava sa susednim visećim elementima.
Vrata pokrivaju KORPUS: ispod njih ostaje 40 mm izvlačnog dela aspiratora, i on zatvara donju liniju reda.
Vrata se kod većine teleskopskih aspiratora kače na izvlačni panel aparata (nosač dolazi uz aparat); šarke iz liste su za modele koji traže klasično kačenje — višak se ne ugrađuje.

Napomene uz panele

P1, P3, P4, P5, F1 — Element je van vlasnikove šeme bušenja (kolonac/aparat, docs/18): vezači i pregrade ne stoje na standardnim kotama, pa se rupe ne izdaju — buše se pri montaži, po krojnoj listi.

Plan sečenja

Ovaj raspored pokazuje koliko materijala odlazi — nije uputstvo za testeru. Firme kroje giljotinski, rez ide celom dužinom table, pa raspored slažu svojim programom. Broj tabli je zato procena, ne obećanje.

Lesonit 3,6

1 tabla · format 2800 × 2070 · iskorišćeno 72.1 % · rez 18.11 m
Obrub sa svake ivice (mm): 10 · Širina reza (mm): 4




tabla 1 · 13 panela · 72.1 %

Univer Bela

3 table · format 2800 × 2070 · iskorišćeno 84.6 % · rez 84.78 m
Obrub sa svake ivice (mm): 10 · Širina reza (mm): 4




tabla 1 · 17 panela · 91.7 %




tabla 2 · 24 panela · 89.7 %

Krojna lista · PRIMER — demonstraciona kuhinja

Porudžbina br. 0 · 01. 11. 2026.




tabla 3 · 23 panela · 72.5 %

Univer Hrast Sonoma

2 table · format 2800 × 2070 · iskorišćeno 42.4 % · rez 27.51 m
Obrub sa svake ivice (mm): 10 · Širina reza (mm): 4




tabla 1 · 14 panela · 79.7 %




tabla 2 · 5 panela · 5.0 %

50 od 96 komada je u planu okrenuto poprečno, što je na tabli bez teksture dozvoljeno i štedi materijal. Firma raspoređuje svojim programom i ne mora da okreće — ako ne okrene, može zatrebati tabla više. Broj tabli je najbolji slučaj, ne obećanje. (Obrez 10 mm i rez 4 mm su već uračunati.)