

Krojna lista

Moja kuhinja

Porudžbina	br. 25
Datum	4. 9. 2026.
Elementa	14
Panela	95 komada
Tabli	6 tabli
Verzija obračuna	0.19.0-busenje-fi8-dve-tacke-vode

Uz svaki panel stoje DVE mere i nisu zamenljive: GOTOVO je panel kad traka legne, ZA SEČENJE je isti panel pre nje. Firmi koja i seče i kantuje — Agacija, Tis, svaka koja radi u Wintable programu — daje se GOTOVO, jer njen program traku oduzima sam; ako sami sečete i lepите, važi ZA SEČENJE. Razlika je 4 mm po ivici. Celo pravilo, sa pitanjem koje se firmi postavlja kad niste sigurni, stoji uz spisak panela. Pre sečenja proverite da se mere slažu sa prostorom koji ste izmerili: ploča se posle ne vraća.

Ručice na vratima idu uspravno, uz ivicu vrata, na kraju suprotnom od šarki. Na fiokama i izvlačnim (kargo) elementima ručica je uvek vodoravna, na sredini fronta — položaj za vrata se na njih ne odnosi.


Kako se čita crtež

-  crvena linija po ivici — tu ide kant (ABS traka)
-  plavi krug — rupa; puna je do dubine, prazna je prolazna
-  zelena kota — gotova mera panela, sa kantom

Raspored po zidovima

Pogled spreda, kotiran u milimetrima. Elementi stoje onim redom kojim su uneti i obilaze prepreke — isto kao u planeru. Oznake u pravougaonicima (D1, G1...) su iste kao na stranama sa panelima.

Zid A - 3500 mm



Visine: sokl 100 mm · gornja ivica korpusa 820 mm · vrh radne ploče 858 mm · vrh kolonca 2170 mm · donja ivica visećih — G1, G2, G3, G4, G5 na 1450 mm; G6 na 1490 mm · plafon 2600 mm.

Instalacije (mereno od levog ugla zida, visina od poda): odvod 1300 / 400. Na crtežu su označene krstićem.

Ukupna krojna lista

Svi paneli cele kuhinje, poređani onako kako se seku: po dekoru, pa korpus, frontovi i leđa, a unutar toga od najvećeg komada.

KOJU MERU KOME DATI — pitanje od 4 mm po ivici:
• Firma koja i seče i kantuje sama oduzima traku pre reza (svaka koja radi u Wintable programu — Agacija, Tis i druge). Njoj se daje kolona GOTOVO, i to je jedina mera koju traži.
• Ako sami sećete, ili firma NE oduzima traku automatski, važi kolona ZA SEČENJE — u njoj je kant već skinut, pa se posle lepljenja dobija gotova mera.
Kad niste sigurni, pitajte firmu jednom rečenicom: „da li vaš program sam umanjuje meru za debljinu trake?“ Kod panela bez kanta obe kolone su iste.

USKI KOMADI: komad uži od oko 150 mm testera ne seče na gotovu meru — firma ga iseče širim i napiše „suziti na“. Kod MASKI to nije problem: one se ionako štimuju uz zid, pa se skraćuju pri montaži. Kod uskog FRONTA (npr. ispod rerne) tražite da ga firma suzi i okantuje na gotovu meru — front skraćen na licu mesta ostaje bez kant trake na toj ivici, a ona se vidi.

ELEMENT	OZN	PANEL	DEKOR	GOTOVO	ZA SEČENJE	KO	KANT
D5 · Ugradni frižider 1780 × 600 · desni	P1	Bok	Bela	2070 × 560	2070 × 559	M2	0,5 — dole
D1 · Donji 360 · levi	P1	Bok	Bela	720 × 560	720 × 559	2	0,5 — dole
D2 · Sudopera 600	P1	Bok	Bela	720 × 560	720 × 559	2	0,5 — dole
D3 · Fioke 3× 660	P1	Bok	Bela	720 × 560	720 × 559	2	0,5 — dole
D4 · Rerna 600	P1	Bok	Bela	720 × 560	720 × 559	2	0,5 — dole
G2 · Viseći 720 × 360 · levi	P1	Bok	Bela	720 × 330	720 × 329	2	0,5 — dole
G3 · Viseći 720 × 600	P1	Bok	Bela	720 × 330	720 × 329	2	0,5 — dole
G4 · Viseći 720 × 600	P1	Bok	Bela	720 × 330	720 × 329	2	0,5 — dole
G5 · Viseći 720 × 660	P1	Bok	Bela	720 × 330	720 × 329	2	0,5 — dole
G6 · Aspirator 600	P1	Bok	Bela	680 × 330	680 × 329	2	0,5 — dole
D3 · Fioke 3× 660	P2	Dno	Bela	624 × 560	624 × 559	1	0,5 — dole
G5 · Viseći 720 × 660	P2	Dno i plafon	Bela	624 × 330	624 × 329	2	0,5 — dole
D3 · Fioke 3× 660	P4	Vezač zadnji	Bela	624 × 100	624 × 100	1	—
D3 · Fioke 3× 660	P3	Vezač prednji	Bela	624 × 100	624 × 99	1	0,5 — dole
G5 · Viseći 720 × 660	P4	Polica	Bela	623 × 306	623 × 305	1	0,5 — dole
D2 · Sudopera 600	P2	Dno	Bela	564 × 560	564 × 559	1	0,5 — dole
D4 · Rerna 600	P2	Dno	Bela	564 × 560	564 × 559	1	0,5 — dole
D5 · Ugradni frižider 1780 × 600 · desni	P2	Dno	Bela	564 × 560	564 × 559	1	0,5 — dole
D5 · Ugradni frižider 1780 × 600 · desni	P3	Kapak	Bela	564 × 560	564 × 559	1	0,5 — dole
D5 · Ugradni frižider 1780 × 600 · desni	P4	Pregrada iznad frižidera	Bela	564 × 560	564 × 559	1	0,5 — dole
D4 · Rerna 600	P6	Polica ispod rerne (skraćena)	Bela	564 × 460	564 × 459	1	0,5 — dole
G3 · Viseći 720 × 600	P2	Dno i plafon	Bela	564 × 330	564 × 329	2	0,5 — dole
G4 · Viseći 720 × 600	P2	Dno i plafon	Bela	564 × 330	564 × 329	2	0,5 — dole
G6 · Aspirator 600	P3	Kapak	Bela	564 × 330	564 × 329	1	0,5 — dole
D2 · Sudopera 600	P7	Vezač zadnji donji — na kant	Bela	564 × 120	564 × 119	1	0,5 — dole
D2 · Sudopera 600	P4	Vezač zadnji gornji — na kant	Bela	564 × 100	564 × 100	1	—
D2 · Sudopera 600	P3	Vezač prednji — na kant	Bela	564 × 100	564 × 99	1	0,5 — dole
D4 · Rerna 600	P3	Vezač zadnji (iznad niše)	Bela	564 × 70	564 × 70	1	—
D2 · Sudopera 600	P6	Polica	Bela	563 × 536	563 × 535	1	0,5 — dole
G3 · Viseći 720 × 600	P4	Polica	Bela	563 × 306	563 × 305	1	0,5 — dole
G4 · Viseći 720 × 600	P4	Polica	Bela	563 × 306	563 × 305	1	0,5 — dole
D3 · Fioke 3× 660	P7a	Fioka — prednja i zadnja 239 mm	Bela	562 × 239	562 × 238	4	0,5 — dole
D3 · Fioke 3× 660	P7	Fioka — prednja i zadnja 95 mm	Bela	562 × 95	562 × 94	2	0,5 — dole

Krojna lista · Moja kuhinja

Porudžbina br. 25 · 4. 9. 2026.

ELEMENT	OZN	PANEL	DEKOR	GOTOVO	ZA SEČENJE	KO	KANT
D3 · Fioke 3× 660	P6a	Bok fioke 239 mm	Bela	500 × 239	500 × 238	4	0,5 — dole
D3 · Fioke 3× 660	P6	Bok fioke 95 mm	Bela	500 × 95	500 × 94	2	0,5 — dole
D1 · Donji 360 · levi	P2	Dno	Bela	324 × 560	324 × 559	1	0,5 — dole
G2 · Viseći 720 × 360 · levi	P2	Dno i plafon	Bela	324 × 330	324 × 329	2	0,5 — dole
D1 · Donji 360 · levi	P4	Vezač zadnji	Bela	324 × 100	324 × 100	1	—
D1 · Donji 360 · levi	P3	Vezač prednji	Bela	324 × 100	324 × 99	1	0,5 — dole
D1 · Donji 360 · levi	P6	Polica	Bela	323 × 536	323 × 535	1	0,5 — dole
G2 · Viseći 720 × 360 · levi	P4	Polica	Bela	323 × 306	323 × 305	1	0,5 — dole
D7 · Maska za kolonac 2070 × 40	F1	Maska	Hrast Sonoma	2170 × 40	2166 × 36	1	2 — sve četiri
D5 · Ugradni frižider 1780 × 600 · desni	F1	Front frižidera (na vratima aparata)	Hrast Sonoma	1074 × 596	1070 × 592	1	2 — sve četiri
D6 · Maska 40	F1	Maska	Hrast Sonoma	820 × 40	816 × 36	1	2 — sve četiri
G1 · Maska viseća 720 × 40	F1	Maska	Hrast Sonoma	720 × 40	716 × 36	1	2 — sve četiri
A1 · Sudomašina 600	F1	Front sudomašine	Hrast Sonoma	716 × 596	712 × 592	1	2 — sve četiri
D2 · Sudopera 600	F1	Vrata	Hrast Sonoma	716 × 596	712 × 592	1	2 — sve četiri
D5 · Ugradni frižider 1780 × 600 · desni	F2	Front zamrzivača (na vratima aparata)	Hrast Sonoma	716 × 596	712 × 592	1	2 — sve četiri
G3 · Viseći 720 × 600	F1	Vrata	Hrast Sonoma	716 × 596	712 × 592	1	2 — sve četiri
G4 · Viseći 720 × 600	F1	Vrata	Hrast Sonoma	716 × 596	712 × 592	1	2 — sve četiri
D1 · Donji 360 · levi	F1	Vrata	Hrast Sonoma	716 × 356	712 × 352	1	2 — sve četiri
G2 · Viseći 720 × 360 · levi	F1	Vrata	Hrast Sonoma	716 × 356	712 × 352	1	2 — sve četiri
G5 · Viseći 720 × 660	F1	Vrata (par)	Hrast Sonoma	716 × 326	712 × 322	2	2 — sve četiri
G6 · Aspirator 600	F1	Vrata (na izvlačnom panelu aspiratora)	Hrast Sonoma	676 × 596	672 × 592	1	2 — sve četiri
D3 · Fioke 3× 660	F2	Front fioke (2x)	Hrast Sonoma	284 × 656	280 × 652	2	2 — sve četiri
D5 · Ugradni frižider 1780 × 600 · desni	F3	Vrata iznad frižidera	Hrast Sonoma	268 × 596	264 × 592	1	2 — sve četiri
D3 · Fioke 3× 660	F1	Front fioke	Hrast Sonoma	140 × 656	136 × 652	1	2 — sve četiri
D4 · Rerna 600	F1	Front ispod rerne	Hrast Sonoma	120 × 596	116 × 592	1	2 — sve četiri
D3 · Fioke 3× 660	P5	Leđa (lesonit, nakucana)	lesonit	716 × 656	716 × 656	1	—
G5 · Viseći 720 × 660	P3	Leđa (lesonit, nakucana)	lesonit	716 × 656	716 × 656	1	—
D2 · Sudopera 600	P5	Leđa (lesonit, nakucana)	lesonit	716 × 596	716 × 596	1	—
G3 · Viseći 720 × 600	P3	Leđa (lesonit, nakucana)	lesonit	716 × 596	716 × 596	1	—
G4 · Viseći 720 × 600	P3	Leđa (lesonit, nakucana)	lesonit	716 × 596	716 × 596	1	—
D1 · Donji 360 · levi	P5	Leđa (lesonit, nakucana)	lesonit	716 × 356	716 × 356	1	—
G2 · Viseći 720 × 360 · levi	P3	Leđa (lesonit, nakucana)	lesonit	716 × 356	716 × 356	1	—
G6 · Aspirator 600	P5	Leđa (lesonit, nakucana)	lesonit	676 × 596	676 × 596	1	—
D3 · Fioke 3× 660	P8	Dno fioke (lesonit)	lesonit	500 × 598	500 × 598	3	—
D5 · Ugradni frižider 1780 × 600 · desni	P5	Leđa (lesonit, nakucana)	lesonit	268 × 596	268 × 596	1	—
D4 · Rerna 600	P5	Leđa (lesonit, nakucana)	lesonit	120 × 596	120 × 596	1	—

Ukupno 95 komada · 23,69 m² panela · 6 tabli

Utrošak materijala

STAVKA	KOLIČINA	CENA/JED. DIN	≈ DIN
Univer — Bela	3 table	8.056	24.168
Univer — Hrast Sonoma	2 table	14.287	28.574
Lesonit leđa — bela 3,6	1 tabla	3.252	3.252
Kant traka 0,5 mm	37,5 m	106	3.972
Kant traka 2 mm	43,6 m	226	9.860
Šarke soft-close	18 kom	142	2.556
Iver vijci 7×50	118 kom	5	590
Nogice PVC 100	20 kom	90	1.800
Nosači polica	24 kom	2	48
Nosači visećih	10 kom	70	700
Klizači (par)	3 kom	347	1.041
Ručice — 208.10/128 Cr (raspon 128 mm)	16 kom	653	10.448
Sokl PVC 90 mm (uz nogice 100) — 1 komad	3,5 m	650	2.275
Ventilaciona rešetka sokla	1 kom	437	437
RP 38 MM AMERICKI KESTEN T625 STIL — 1 komad	2,9 m	4.720	13.688

Ukupno ≈ 103.409 din

Univer po nameni

Koliko ploče stvarno ulazi u kuhinju, po meri za sečenje. Korpus i front stoje odvojeno jer se tako i naručuju: u istom dekoru dele tablu, u različitom ne mogu.

DEKOR	NAMENA	M² PANELA
Bela	korpus	14,52
Hrast Sonoma	front	4,91


Univer ukupno 19,43 m²

Naplata je po celoj tabli: plaća se svaka započeta, a ostatak je vaš.

ŠTA OČEKIVATI NA RAČUNU: kad firma zadrži veći upotrebljiv ostatak, ona ga odbija od naplate (kod Agacije stavka „POVRŠINA ZA NAPLATU“) — pa račun ume da bude manji od ovog iznosa. Ovde je računata svaka započeta tabla u celini.

D6 · Maska 40

40 × 720 × 560 mm · 1 panela

**Mere i kant**

OZNAKA	PANEL	GOTOVO	ZA SEČENJE	KOM	KANT
F1	Maska	820 × 40	816 × 36	1	2 mm — sve četiri

O ovom elementu

Maska 40 × 820 mm ide od poda do vrha korpusa — pokriva i sokl (100 mm). Pričvršćuje se vijcima iznutra, kroz bok susjednog elementa.


Seče se na punu meru, bez fuge: uz zid koji nije pod konac maska se štimuje na licu mesta.

Napomene uz panele

F1 — Maska se ne buši unapred: pričvršćuje se pri montaži, vijcima iznutra kroz bok susjednog elementa. Ako joj je sused aparat (sudomašina, frižider), on korpus nema — tada se maska pričvršćuje na zid ili na nosač uz zid.


D1 · Donji 360 · levi

360 × 720 × 560 mm · 8 panela




P1/1 · Bok

720 × 560 gotovo · 720 × 559 za sečenje ·
komad 1 od 2




P1/2 · Bok

720 × 560 gotovo · 720 × 559 za sečenje ·
komad 2 od 2




P2 · Dno

324 × 560 gotovo · 324 × 559 za sečenje ·
1 kom



P3 · Vezač prednji

324 × 100 gotovo · 324 × 99 za sečenje ·
1 kom




P4 · Vezač zadnji

324 × 100 gotovo · 324 × 100 za sečenje ·
1 kom



P5 · Leđa (lesonit, nakucana)

716 × 356 gotovo · 716 × 356 za sečenje ·
1 kom



P6 · Polica

323 × 536 gotovo · 323 × 535 za sečenje ·
1 kom



F1 · Vrata

716 × 356 gotovo · 712 × 352 za sečenje ·
1 kom

Mere i kant

OZNAKA	PANEL	GOTOVO	ZA SEČENJE	KOM	KANT
P1	Bok	720 × 560	720 × 559	2	0,5 mm — dole
P2	Dno	324 × 560	324 × 559	1	0,5 mm — dole
P3	Vezač prednji	324 × 100	324 × 99	1	0,5 mm — dole
P4	Vezač zadnji	324 × 100	324 × 100	1	—
P5	Leđa (lesonit, nakucana)	716 × 356	716 × 356	1	—
P6	Polica	323 × 536	323 × 535	1	0,5 mm — dole
F1	Vrata	716 × 356	712 × 352	1	2 mm — sve četiri

Bušenje

Koordinate se mere od donjeg levog ugla panela, gledano sa unutrašnje strane; y = 0 je prednja, kantovana ivica. Prolazne rupe idu skroz, ostale do zadate dubine.

P1 — Bok, komad 1 od 2

SLOJ	RUPA	X (MM)	Y (MM)	NAMENA
Ø8 prolazna	1	9	70	iver vijak 7 × 50
	2	9	280	iver vijak 7 × 50
	3	9	490	iver vijak 7 × 50
	4	711	50	iver vijak 7 × 50
	5	711	510	iver vijak 7 × 50
Ø5 dubina 8	1	328	60	nosač police
	2	328	500	nosač police

SLOJ	RUPA	X (MM)	Y (MM)	NAMENA
Ø5 dubina 11	3	360	60	nosač police
	4	360	500	nosač police
	5	392	60	nosač police
	6	392	500	nosač police
	1	94	37	pločica šarke
	2	126	37	pločica šarke
	3	594	37	pločica šarke
	4	626	37	pločica šarke
P1 — Bok, komad 2 od 2				
SLOJ	RUPA	X (MM)	Y (MM)	NAMENA
Ø8 prolazna	1	9	70	iver vijak 7 × 50
	2	9	280	iver vijak 7 × 50
	3	9	490	iver vijak 7 × 50
	4	711	50	iver vijak 7 × 50
	5	711	510	iver vijak 7 × 50
Ø5 dubina 8	1	328	60	nosač police
	2	328	500	nosač police
	3	360	60	nosač police
	4	360	500	nosač police
	5	392	60	nosač police
	6	392	500	nosač police
F1 — Vrata				
SLOJ	RUPA	X (MM)	Y (MM)	NAMENA
Ø35 dubina 13	1	108	22.5	ležište šarke Ø35
	2	608	22.5	ležište šarke Ø35

Napomene uz panele

P1 (komad 1) — Ovo je bok uz koji se vrata kače — pločice šarki idu na njega. Izabrano otvaranje: šarke LEVO gledano spreda.


P1 (komad 2) — Drugi bok, bez pločica šarki: vrata se kače na onaj prvi.

P2, P3, P4, P5, P6 — Nema bušenja na CNC-u: iver vijak ulazi u čelo, a čeone rupe se buše pri montaži kroz susedni panel.

F1 — Ležište Ø35 (dubina 13 mm, ne prolazno) — mereno od ivice na kojoj su šarke: centar je 22,5 mm od nje, tj. rub ležišta 5 mm. Visine su iste kao pločice na boku, pa se vrata poklope kad se zatvore. Preklop je 16 mm — proverite ga u uputstvu svoje šarke; ako traži drugo odstojanje, pomera se samo mera od ivice, visine ostaju. Rupe za vijke šarke se ne izdaju: zavise od modela (GTV slide ide na vijke, drugi na tiplove Ø8 / 45 mm). Izabrano otvaranje: šarke LEVO gledano spreda.

A1 · Sudomašina 600

600 × 720 × 560 mm · 1 panela

**F1 · Front sudomašine**716 × 596 gotovo · 712 × 592 za sečenje ·
1 kom**Mere i kant**

OZNAKA	PANEL	GOTOVO	ZA SEČENJE	KOM	KANT
F1	Front sudomašine	716 × 596	712 × 592	1	2 mm — sve četiri

O ovom elementu


Sudomašina nema korpus — iz krojne liste izlazi samo front. Okov za kačenje maske dolazi uz aparat.

Napomene uz panele

F1 — Ovaj front ne visi na šarkama — ne buši se ležište Ø35. Maska sudomašine ide na vrata aparata, a front ispod rerne na svoj nosač; oba se pričvršćuju po uputstvu aparata.


D2 · Sudopera 600

600 × 720 × 560 mm · 9 panela




P1/1 · Bok

720 × 560 gotovo · 720 × 559 za sečenje ·
komad 1 od 2




P1/2 · Bok

720 × 560 gotovo · 720 × 559 za sečenje ·
komad 2 od 2




P2 · Dno

564 × 560 gotovo · 564 × 559 za sečenje ·
1 kom




P3 · Vezač prednji — na kant

564 × 100 gotovo · 564 × 99 za sečenje ·
1 kom




P4 · Vezač zadnji gornji — na kant

564 × 100 gotovo · 564 × 100 za sečenje ·
1 kom




P7 · Vezač zadnji donji — na kant

564 × 120 gotovo · 564 × 119 za sečenje ·
1 kom




P5 · Leđa (lesonit, nakucana)

716 × 596 gotovo · 716 × 596 za sečenje ·
1 kom



P6 · Polica

563 × 536 gotovo · 563 × 535 za sečenje ·
1 kom



F1 · Vrata

716 × 596 gotovo · 712 × 592 za sečenje ·
1 kom

Mere i kant

OZNAKA	PANEL	GOTOVO	ZA SEČENJE	KOM	KANT
P1	Bok	720 × 560	720 × 559	2	0,5 mm — dole
P2	Dno	564 × 560	564 × 559	1	0,5 mm — dole
P3	Vezač prednji — na kant	564 × 100	564 × 99	1	0,5 mm — dole
P4	Vezač zadnji gornji — na kant	564 × 100	564 × 100	1	—
P7	Vezač zadnji donji — na kant	564 × 120	564 × 119	1	0,5 mm — dole
P5	Leđa (lesonit, nakucana)	716 × 596	716 × 596	1	—
P6	Polica	563 × 536	563 × 535	1	0,5 mm — dole
F1	Vrata	716 × 596	712 × 592	1	2 mm — sve četiri

O ovom elementu

Vezači idu na kant (uspravno), ne ravno — mera je ista, montaža nije (3.5).
Leđa su cela, bez izreza. Otvor za sifon se buši pri montaži, kad se vidi gde ide (9.1).
Zadnjih vezača ima DVA: gornji 100 i donji 120 mm. Element nosi korito puno vode i ploču sa izrezom, pa mu zadnja strana traži i donji vezač (vlasnik, 27.08.2026).
Polica ostaje ispod sudopera: današnji sifoni su mali, pa se ona oko sifona i creva UREŽE pri montaži. Izrez se ne kroji unapred — meri se kad se vidi gde odvod stvarno pada (vlasnik, 29.08.2026).

Bušenje

Koordinate se mere od donjeg levog ugla panela, gledano sa unutrašnje strane; y = 0 je prednja, kantovana ivica. Prolazne rupe idu skroz, ostale do zadate dubine.

P1 — Bok, komad 1 od 2

SLOJ	RUPA	X (MM)	Y (MM)	NAMENA
Ø8 prolazna	1	9	70	iver vijak 7 × 50
	2	9	280	iver vijak 7 × 50
	3	9	490	iver vijak 7 × 50
	4	670	9	iver vijak 7 × 50
	5	670	551	iver vijak 7 × 50
	6	78	551	iver vijak 7 × 50
Ø5 dubina 8	1	328	60	nosač police
	2	328	500	nosač police
	3	360	60	nosač police
	4	360	500	nosač police
	5	392	60	nosač police
	6	392	500	nosač police
Ø5 dubina 11	1	94	37	pločica šarke
	2	126	37	pločica šarke
	3	594	37	pločica šarke
	4	626	37	pločica šarke

P1 — Bok, komad 2 od 2

SLOJ	RUPA	X (MM)	Y (MM)	NAMENA
Ø8 prolazna	1	9	70	iver vijak 7 × 50
	2	9	280	iver vijak 7 × 50
	3	9	490	iver vijak 7 × 50
	4	670	9	iver vijak 7 × 50
	5	670	551	iver vijak 7 × 50
	6	78	551	iver vijak 7 × 50
Ø5 dubina 8	1	328	60	nosač police
	2	328	500	nosač police
	3	360	60	nosač police
	4	360	500	nosač police
	5	392	60	nosač police
	6	392	500	nosač police

F1 — Vrata


SLOJ	RUPA	X (MM)	Y (MM)	NAMENA
Ø35 dubina 13	1	108	22.5	ležište šarke Ø35
	2	608	22.5	ležište šarke Ø35

Napomene uz panele


P1 (komad 1) — Ovo je bok uz koji se vrata kače — pločice šarki idu na njega.
P1 (komad 2) — Drugi bok, bez pločica šarki: vrata se kače na onaj prvi.
P2, P3, P4, P7, P5, P6 — Nema bušenja na CNC-u: iver vijak ulazi u čelo, a čeone rupe se buše pri montaži kroz susedni panel.
F1 — Ležište Ø35 (dubina 13 mm, ne prolazno) — mereno od ivice na kojoj su šarke: centar je 22,5 mm od nje, tj. rub ležišta 5 mm.
Visine su iste kao pločice na boku, pa se vrata poklope kad se zatvore. Preklop je 16 mm — proverite ga u uputstvu svoje šarke; ako traži drugo odstojanje, pomera se samo mera od ivice, visine ostaju. Rupe za vijke šarke se ne izdaju: zavise od modela (GTV slide ide na vijke, drugi na tiplove Ø8 / 45 mm).

D3 · Fioke 3× 660


660 × 720 × 560 mm · 24 panela

**P1 · Bok**


720 × 560 gotovo · 720 × 559 za sečenje · 2 kom

**P2 · Dno**


624 × 560 gotovo · 624 × 559 za sečenje · 1 kom

**P3 · Vezač prednji**


624 × 100 gotovo · 624 × 99 za sečenje · 1 kom

**P4 · Vezač zadnji**


624 × 100 gotovo · 624 × 100 za sečenje · 1 kom

**P5 · Leđa (lesonit, nakucana)**


716 × 656 gotovo · 716 × 656 za sečenje · 1 kom

**P6 · Bok fioka 95 mm**


500 × 95 gotovo · 500 × 94 za sečenje · 2 kom

**P7 · Fioka — prednja i zadnja 95 mm**


562 × 95 gotovo · 562 × 94 za sečenje · 2 kom

**P6a · Bok fioka 239 mm**


500 × 239 gotovo · 500 × 238 za sečenje · 4 kom

**P7a · Fioka — prednja i zadnja 239 mm**


562 × 239 gotovo · 562 × 238 za sečenje · 4 kom

**P8 · Dno fioka (lesonit)**

500 × 598 gotovo · 500 × 598 za sečenje · 3 kom

**F1 · Front fioka**

140 × 656 gotovo · 136 × 652 za sečenje · 1 kom

**F2 · Front fioka (2x)**

284 × 656 gotovo · 280 × 652 za sečenje · 2 kom

Mere i kant

OZNAKA	PANEL	GOTOVO	ZA SEČENJE	KOM	KANT
P1	Bok	720 × 560	720 × 559	2	0,5 mm — dole
P2	Dno	624 × 560	624 × 559	1	0,5 mm — dole
P3	Vezač prednji	624 × 100	624 × 99	1	0,5 mm — dole
P4	Vezač zadnji	624 × 100	624 × 100	1	—
P5	Leđa (lesonit, nakucana)	716 × 656	716 × 656	1	—
P6	Bok fioka 95 mm	500 × 95	500 × 94	2	0,5 mm — dole
P7	Fioka — prednja i zadnja 95 mm	562 × 95	562 × 94	2	0,5 mm — dole
P6a	Bok fioka 239 mm	500 × 239	500 × 238	4	0,5 mm — dole
P7a	Fioka — prednja i zadnja 239 mm	562 × 239	562 × 238	4	0,5 mm — dole

OZNAKA	PANEL	GOTOVO	ZA SEČENJE	KOM	KANT
P8	Dno fioke (lesonit)	500 × 598	500 × 598	3	—
F1	Front fioke	140 × 656	136 × 652	1	2 mm — sve četiri
F2	Front fioke (2x)	284 × 656	280 × 652	2	2 mm — sve četiri

O ovom elementu

Klizači: 3 para — Klizač za fioke GTV beli 500 mm.

Bušenje

Koordinate se mere od donjeg levog ugla panela, gledano sa unutrašnje strane; y = 0 je prednja, kantovana ivica. Prolazne rupe idu skroz, ostale do zadate dubine.

P1 — Bok


SLOJ	RUPA	X (MM)	Y (MM)	NAMENA
Ø8 prolazna	1	9	70	iver vijak 7 × 50
	2	9	280	iver vijak 7 × 50
	3	9	490	iver vijak 7 × 50
	4	711	50	iver vijak 7 × 50
	5	711	510	iver vijak 7 × 50

Napomene uz panele

P1 — Rupe za klizače fioka nisu u ovoj šemi: razmak i visina zavise od modela klizača, pa se mere po njegovom uputstvu.
P2, P3, P4, P5 — Nema bušenja na CNC-u: iver vijak ulazi u čelo, a čeone rupe se buše pri montaži kroz susedni panel.
P6, P7, P6a, P7a, P8, F1, F2 — Delovi fioke se ne buše po ovoj šemi — rupe zavise od modela klizača i buše se po njegovom uputstvu.

D4 · Rerna 600


600 × 720 × 560 mm · 7 panela

**P1 · Bok**


720 × 560 gotovo · 720 × 559 za sečenje · 2 kom

**P5 · Leđa (lesonit, nakucana)**


120 × 596 gotovo · 120 × 596 za sečenje · 1 kom

**P2 · Dno**


564 × 560 gotovo · 564 × 559 za sečenje · 1 kom

**P6 · Polica ispod rerne (skraćena)**

564 × 460 gotovo · 564 × 459 za sečenje · 1 kom

**P3 · Vezač zadnji (iznad niše)**

564 × 70 gotovo · 564 × 70 za sečenje · 1 kom

**F1 · Front ispod rerne**

120 × 596 gotovo · 116 × 592 za sečenje · 1 kom

Mere i kant

OZNAKA	PANEL	GOTOVO	ZA SEČENJE	KOM	KANT
P1	Bok	720 × 560	720 × 559	2	0,5 mm — dole
P2	Dno	564 × 560	564 × 559	1	0,5 mm — dole
P3	Vezač zadnji (iznad niše)	564 × 70	564 × 70	1	—
P5	Leđa (lesonit, nakucana)	120 × 596	120 × 596	1	—
P6	Polica ispod rerne (skraćena)	564 × 460	564 × 459	1	0,5 mm — dole
F1	Front ispod rerne	120 × 596	116 × 592	1	2 mm — sve četiri

O ovom elementu

Iza rerne nema leđa — aparat mora da diše (9.12). Ovo obavezno stoji i u uputstvu.

Polica ispod rerne je 460 mm duboka umesto pune dubine — iza nje ostaje 80 mm za kabl i vazduh (9.11).

Polica se ZAVRĆE konfirmatima kroz bok, ne spušta na nosače — ona nosi rernu. Gornja ivica joj je 124 mm od dna korpusa, tako da iznad ostane 596 mm za aparat; rupe su izbušene na toj koti. Ispod nje ide samo front maska, bez druge police — tamo nema mesta (vlasnik, 29.08.2026).

Niša 560 × 596 mm je mera koju je majstor dao. Proveriti je u uputstvu svoje rerne pre sečenja — svaki aparat nosi svoju.

Bušenje

Koordinate se mere od donjeg levog ugla panela, gledano sa unutrašnje strane; y = 0 je prednja, kantovana ivica. Prolazne rupe idu skroz, ostale do zadate dubine.

P1 — Bok

SLOJ	RUPA	X (MM)	Y (MM)	NAMENA
Ø8 prolazna	1	9	70	iver vijak 7 × 50
	2	9	280	iver vijak 7 × 50
	3	9	490	iver vijak 7 × 50
	4	711	525	iver vijak 7 × 50
	5	115	90	iver vijak 7 × 50
	6	115	250	iver vijak 7 × 50
	7	115	410	iver vijak 7 × 50


Napomene uz panele

P2, P3, P5, P6 — Nema bušenja na CNC-u: iver vijak ulazi u čelo, a čeonu rupe se buše pri montaži kroz susedni panel.

F1 — Ovaj front ne visi na šarkama — ne buši se ležište Ø35. Maska sudomašine ide na vrata aparata, a front ispod rerne na svoj nosač; oba se pričvršćuju po uputstvu aparata.

D5 · Ugradni frižider 1780 × 600 · desni

600 × 2070 × 560 mm · 9 panela



Mere i kant

OZNAKA	PANEL	GOTOVO	ZA SEČENJE	KOM	KANT
P1	Bok	2070 × 560	2070 × 559	2	0,5 mm — dole
P2	Dno	564 × 560	564 × 559	1	0,5 mm — dole
P3	Kapak	564 × 560	564 × 559	1	0,5 mm — dole
P4	Pregrada iznad frižidera	564 × 560	564 × 559	1	0,5 mm — dole
P5	Leđa (lesonit, nakucana)	268 × 596	268 × 596	1	—
F1	Front frižidera (na vratima aparata)	1074 × 596	1070 × 592	1	2 mm — sve četiri
F2	Front zamrzivača (na vratima aparata)	716 × 596	712 × 592	1	2 mm — sve četiri
F3	Vrata iznad frižidera	268 × 596	264 × 592	1	2 mm — sve četiri

O ovom elementu


Iza frižidera NEMA leđa — aparat hladi pozadi. U sokl ispred aparata ide ventilaciona rešetka (kupovni deo); bez nje nema cirkulacije. Podela frontova 1074/716 mm: donji front je vrata od 720 mm, u visini donjih elemenata, a gornji uzima ostatak otvora (nalog vlasnika, 29.08.2026). Linija vrata SVOG aparata se proverava u njegovom uputstvu pre sečenja — frontovi se kače na ta vrata, pa podela mora da padne na njihov spoj. Front je poravnat sa DONJIM REDOM: spušta se na liniju frontova donjih elemenata i prepušta 18 mm preko dna korpusa, pa kuhinja ima jednu donju liniju. Door-on-door nosači imaju hod po visini — front se šteluje na vratima aparata. Niša 1780 × 560 mm je iz proizvođačkih uputstava — proveriti u uputstvu SVOG aparata pre sečenja. Frontovi niše se kače na vrata aparata (door-on-door); šarke aparata ih nose. Kliznu montažu ne nudimo. Promena visine elementa menja samo deo iznad aparata — niša je konstanta.

Napomene uz panele

P1, P2, P3, P4, P5, F1, F2, F3 — Element je van vlasnikove šeme bušenja (kolonac/aparat, docs/18): vezači i pregrade ne stoje na standardnim kotama, pa se rupe ne izdaju — buše se pri montaži, po krojnoj listi. Izabrano otvaranje: šarke DESNO gledano spreda.

D7 · Maska za kolonac 2070 × 40

40 × 2070 × 560 mm · 1 panela



F1 · Maska

2170 × 40 gotovo · 2166 × 36 za sečenje ·
1 kom

Mere i kant

OZNAKA	PANEL	GOTOVO	ZA SEČENJE	KOM	KANT
F1	Maska	2170 × 40	2166 × 36	1	2 mm — sve četiri

O ovom elementu

Maska 40 × 2170 mm ide od poda do vrha korpusa — pokriva i sokl (100 mm). Pričvršćuje se vijcima iznutra, kroz bok susednog elementa.


Seče se na punu meru, bez fuge: uz zid koji nije pod konac maska se štimuje na licu mesta.

Napomene uz panele

F1 — Maska se ne buši unapred: pričvršćuje se pri montaži, vijcima iznutra kroz bok susednog elementa. Ako joj je sused aparat (sudomašina, frižider), on korpus nema — tada se maska pričvršćuje na zid ili na nosač uz zid.

G1 · Maska viseća 720 × 40

40 × 720 × 330 mm · 1 panela



Mere i kant

OZNAKA	PANEL	GOTOVO	ZA SEČENJE	KOM	KANT
F1	Maska	720 × 40	716 × 36	1	2 mm — sve četiri

O ovom elementu


Viseća maska 40 × 720 mm: kači se u ravni visećeg reda i pričvršćuje vijcima iznutra, kroz bok susednog elementa. Seče se na punu meru, bez fuge: uz zid koji nije pod konac maska se štimuje na licu mesta.

Napomene uz panele

F1 — Maska se ne buši unapred: pričvršćuje se pri montaži, vijcima iznutra kroz bok susednog elementa. Ako joj je sused aparat (sudomašina, frižider), on korpus nema — tada se maska pričvršćuje na zid ili na nosač uz zid.

G2 · Viseći 720 × 360 · levi

360 × 720 × 330 mm · 7 panela



Mere i kant

OZNAKA	PANEL	GOTOVO	ZA SEČENJE	KOM	KANT
P1	Bok	720 × 330	720 × 329	2	0,5 mm — dole
P2	Dno i plafon	324 × 330	324 × 329	2	0,5 mm — dole
P3	Leđa (lesonit, nakucana)	716 × 356	716 × 356	1	—
P4	Polica	323 × 306	323 × 305	1	0,5 mm — dole
F1	Vrata	716 × 356	712 × 352	1	2 mm — sve četiri

Bušenje

Koordinate se mere od donjeg levog ugla panela, gledano sa unutrašnje strane; y = 0 je prednja, kantovana ivica. Prolazne rupe idu skroz, ostale do zadate dubine.

P1 — Bok, komad 1 od 2

SLOJ	RUPA	X (MM)	Y (MM)	NAMENA
Ø8 prolazna	1	9	70	iver vijak 7 × 50
	2	9	165	iver vijak 7 × 50
	3	9	260	iver vijak 7 × 50
	4	711	70	iver vijak 7 × 50
	5	711	165	iver vijak 7 × 50
	6	711	260	iver vijak 7 × 50
Ø5 dubina 8	1	328	60	nosač police
	2	328	270	nosač police
	3	360	60	nosač police
	4	360	270	nosač police
	5	392	60	nosač police
	6	392	270	nosač police
Ø5 dubina 11	1	94	37	pločica šarke
	2	126	37	pločica šarke
	3	594	37	pločica šarke
	4	626	37	pločica šarke

P1 — Bok, komad 2 od 2

SLOJ	RUPA	X (MM)	Y (MM)	NAMENA
------	------	--------	--------	--------

SLOJ	RUPA	X (MM)	Y (MM)	NAMENA
Ø8 prolazna	1	9	70	iver vijak 7 × 50
	2	9	165	iver vijak 7 × 50
	3	9	260	iver vijak 7 × 50
	4	711	70	iver vijak 7 × 50
	5	711	165	iver vijak 7 × 50
	6	711	260	iver vijak 7 × 50
Ø5 dubina 8	1	328	60	nosač police
	2	328	270	nosač police
	3	360	60	nosač police
	4	360	270	nosač police
	5	392	60	nosač police
	6	392	270	nosač police
F1 — Vrata				
SLOJ	RUPA	X (MM)	Y (MM)	NAMENA
Ø35 dubina 13	1	108	22.5	ležište šarke Ø35
	2	608	22.5	ležište šarke Ø35

Napomene uz panele

P1 (komad 1) — Ovo je bok uz koji se vrata kače — pločice šarki idu na njega. Izabrano otvaranje: šarke LEVO gledano spreda.


P1 (komad 2) — Drugi bok, bez pločica šarki: vrata se kače na onaj prvi.

P2, P3, P4 — Nema bušenja na CNC-u: iver vijak ulazi u čelo, a čeone rupe se buše pri montaži kroz susedni panel.

F1 — Ležište Ø35 (dubina 13 mm, ne prolazno) — mereno od ivice na kojoj su šarke: centar je 22,5 mm od nje, tj. rub ležišta 5 mm. Visine su iste kao pločice na boku, pa se vrata poklope kad se zatvore. Preklop je 16 mm — proverite ga u uputstvu svoje šarke; ako traži drugo odstojanje, pomera se samo mera od ivice, visine ostaju. Rupe za vijke šarke se ne izdaju: zavise od modela (GTV slide ide na vijke, drugi na tiplove Ø8 / 45 mm). Izabrano otvaranje: šarke LEVO gledano spreda.

G3 · Viseći 720 × 600

600 × 720 × 330 mm · 7 panela



Mere i kant

OZNAKA	PANEL	GOTOVO	ZA SEČENJE	KOM	KANT
P1	Bok	720 × 330	720 × 329	2	0,5 mm — dole
P2	Dno i plafon	564 × 330	564 × 329	2	0,5 mm — dole
P3	Leđa (lesonit, nakucana)	716 × 596	716 × 596	1	—
P4	Polica	563 × 306	563 × 305	1	0,5 mm — dole
F1	Vrata	716 × 596	712 × 592	1	2 mm — sve četiri

Bušenje

Koordinate se mere od donjeg levog ugla panela, gledano sa unutrašnje strane; y = 0 je prednja, kantovana ivica. Prolazne rupe idu skroz, ostale do zadate dubine.

P1 — Bok, komad 1 od 2

SLOJ	RUPA	X (MM)	Y (MM)	NAMENA
Ø8 prolazna	1	9	70	iver vijak 7 × 50
	2	9	165	iver vijak 7 × 50
	3	9	260	iver vijak 7 × 50
	4	711	70	iver vijak 7 × 50
	5	711	165	iver vijak 7 × 50
	6	711	260	iver vijak 7 × 50
Ø5 dubina 8	1	328	60	nosač police
	2	328	270	nosač police
	3	360	60	nosač police
	4	360	270	nosač police
	5	392	60	nosač police
	6	392	270	nosač police
Ø5 dubina 11	1	94	37	pločica šarke
	2	126	37	pločica šarke
	3	594	37	pločica šarke
	4	626	37	pločica šarke

P1 — Bok, komad 2 od 2

SLOJ	RUPA	X (MM)	Y (MM)	NAMENA
------	------	--------	--------	--------


SLOJ	RUPA	X (MM)	Y (MM)	NAMENA
Ø8 prolazna	1	9	70	iver vijak 7 × 50
	2	9	165	iver vijak 7 × 50
	3	9	260	iver vijak 7 × 50
	4	711	70	iver vijak 7 × 50
	5	711	165	iver vijak 7 × 50
	6	711	260	iver vijak 7 × 50
Ø5 dubina 8	1	328	60	nosač police
	2	328	270	nosač police
	3	360	60	nosač police
	4	360	270	nosač police
	5	392	60	nosač police
	6	392	270	nosač police
F1 — Vrata				
SLOJ	RUPA	X (MM)	Y (MM)	NAMENA
Ø35 dubina 13	1	108	22.5	ležište šarke Ø35
	2	608	22.5	ležište šarke Ø35

Napomene uz panele

P1 (komad 1) — Ovo je bok uz koji se vrata kače — pločice šarki idu na njega.
P1 (komad 2) — Drugi bok, bez pločica šarki: vrata se kače na onaj prvi.
P2, P3, P4 — Nema bušenja na CNC-u: iver vijak ulazi u čelo, a čeo^{ne} rupe se buše pri montaži kroz susedni panel.
F1 — Ležište Ø35 (dubina 13 mm, ne prolazno) — mereno od ivice na kojoj su šarke: centar je 22,5 mm od nje, tj. rub ležišta 5 mm.
Visine su iste kao pločice na boku, pa se vrata poklope kad se zatvore. Preklop je 16 mm — proverite ga u uputstvu svoje šarke; ako traži drugo odstojanje, pomera se samo mera od ivice, visine ostaju. Rupe za vijke šarke se ne izdaju: zavise od modela (GTV slide ide na vijke, drugi na tiplove Ø8 / 45 mm).

G4 · Viseći 720 × 600

600 × 720 × 330 mm · 7 panela



Mere i kant

OZNAKA	PANEL	GOTOVO	ZA SEČENJE	KOM	KANT
P1	Bok	720 × 330	720 × 329	2	0,5 mm — dole
P2	Dno i plafon	564 × 330	564 × 329	2	0,5 mm — dole
P3	Leđa (lesonit, nakucana)	716 × 596	716 × 596	1	—
P4	Polica	563 × 306	563 × 305	1	0,5 mm — dole
F1	Vrata	716 × 596	712 × 592	1	2 mm — sve četiri

Bušenje

Koordinate se mere od donjeg levog ugla panela, gledano sa unutrašnje strane; y = 0 je prednja, kantovana ivica. Prolazne rupe idu skroz, ostale do zadate dubine.

P1 — Bok, komad 1 od 2

SLOJ	RUPA	X (MM)	Y (MM)	NAMENA
Ø8 prolazna	1	9	70	iver vijak 7 × 50
	2	9	165	iver vijak 7 × 50
	3	9	260	iver vijak 7 × 50
	4	711	70	iver vijak 7 × 50
	5	711	165	iver vijak 7 × 50
	6	711	260	iver vijak 7 × 50
Ø5 dubina 8	1	328	60	nosač police
	2	328	270	nosač police
	3	360	60	nosač police
	4	360	270	nosač police
	5	392	60	nosač police
	6	392	270	nosač police
Ø5 dubina 11	1	94	37	pločica šarke
	2	126	37	pločica šarke
	3	594	37	pločica šarke
	4	626	37	pločica šarke

P1 — Bok, komad 2 od 2

SLOJ	RUPA	X (MM)	Y (MM)	NAMENA
------	------	--------	--------	--------

SLOJ	RUPA	X (MM)	Y (MM)	NAMENA
Ø8 prolazna	1	9	70	iver vijak 7 × 50
	2	9	165	iver vijak 7 × 50
	3	9	260	iver vijak 7 × 50
	4	711	70	iver vijak 7 × 50
	5	711	165	iver vijak 7 × 50
	6	711	260	iver vijak 7 × 50
Ø5 dubina 8	1	328	60	nosač police
	2	328	270	nosač police
	3	360	60	nosač police
	4	360	270	nosač police
	5	392	60	nosač police
	6	392	270	nosač police
F1 — Vrata				
SLOJ	RUPA	X (MM)	Y (MM)	NAMENA
Ø35 dubina 13	1	108	22.5	ležište šarke Ø35
	2	608	22.5	ležište šarke Ø35

Napomene uz panele

P1 (komad 1) — Ovo je bok uz koji se vrata kače — pločice šarki idu na njega.


P1 (komad 2) — Drugi bok, bez pločica šarki: vrata se kače na onaj prvi.

P2, P3, P4 — Nema bušenja na CNC-u: iver vijak ulazi u čelo, a čeone rupe se buše pri montaži kroz susedni panel.

F1 — Ležište Ø35 (dubina 13 mm, ne prolazno) — mereno od ivice na kojoj su šarke: centar je 22,5 mm od nje, tj. rub ležišta 5 mm. Visine su iste kao pločice na boku, pa se vrata poklope kad se zatvore. Preklop je 16 mm — proverite ga u uputstvu svoje šarke; ako traži drugo odstojanje, pomera se samo mera od ivice, visine ostaju. Rupe za vijke šarke se ne izdaju: zavise od modela (GTV slide ide na vijke, drugi na tiplove Ø8 / 45 mm).

G5 · Viseći 720 × 660

660 × 720 × 330 mm · 8 panela



Mere i kant

OZNAKA	PANEL	GOTOVO	ZA SEČENJE	KOM	KANT
P1	Bok	720 × 330	720 × 329	2	0,5 mm — dole
P2	Dno i plafon	624 × 330	624 × 329	2	0,5 mm — dole
P3	Leđa (lesonit, nakucana)	716 × 656	716 × 656	1	—
P4	Polica	623 × 306	623 × 305	1	0,5 mm — dole
F1	Vrata (par)	716 × 326	712 × 322	2	2 mm — sve četiri

Bušenje

Koordinate se mere od donjeg levog ugla panela, gledano sa unutrašnje strane; y = 0 je prednja, kantovana ivica. Prolazne rupe idu skroz, ostale do zadate dubine.

P1 — Bok

SLOJ	RUPA	X (MM)	Y (MM)	NAMENA
Ø8 prolazna	1	9	70	iver vijak 7 × 50
	2	9	165	iver vijak 7 × 50
	3	9	260	iver vijak 7 × 50
	4	711	70	iver vijak 7 × 50
	5	711	165	iver vijak 7 × 50
	6	711	260	iver vijak 7 × 50
Ø5 dubina 8	1	328	60	nosač police
	2	328	270	nosač police
	3	360	60	nosač police
	4	360	270	nosač police
	5	392	60	nosač police
	6	392	270	nosač police
Ø5 dubina 11	1	94	37	pločica šarke
	2	126	37	pločica šarke
	3	594	37	pločica šarke
	4	626	37	pločica šarke

F1 — Vrata (par)

SLOJ	RUPA	X (MM)	Y (MM)	NAMENA
------	------	--------	--------	--------

SLOJ	RUPA	X (MM)	Y (MM)	NAMENA
Ø35 dubina 13	1	108	22.5	ležište šarke Ø35
	2	608	22.5	ležište šarke Ø35

Napomene uz panele




P1 — Rupe za šarke idu na oba boka — vrata su dvokrilna.

P2, P3, P4 — Nema bušenja na CNC-u: iver vijak ulazi u čelo, a čeone rupe se buše pri montaži kroz susedni panel.

F1 — Ležište Ø35 (dubina 13 mm, ne prolazno) — mereno od ivice na kojoj su šarke: centar je 22,5 mm od nje, tj. rub ležišta 5 mm. Visine su iste kao pločice na boku, pa se vrata poklope kad se zatvore. Preklop je 16 mm — proverite ga u uputstvu svoje šarke; ako traži drugo odstojanje, pomera se samo mera od ivice, visine ostaju. Rupe za vijke šarke se ne izdaju: zavise od modela (GTV slide ide na vijke, drugi na tiplove Ø8 / 45 mm). Vrata su dvokrilna: oba krila se buše isto, samo se drugo okrene — ležišta na svakom idu uz onu ivicu koja gleda ka svom boku.

G6 · Aspirator 600

600 × 680 × 330 mm · 5 panela

**P1 · Bok**680 × 330 gotovo · 680 × 329 za sečenje ·
2 kom**P3 · Kapak**564 × 330 gotovo · 564 × 329 za sečenje ·
1 kom**P5 · Leđa (lesonit, nakucana)**676 × 596 gotovo · 676 × 596 za sečenje ·
1 kom**F1 · Vrata (na izvlačnom panelu aspiratora)**676 × 596 gotovo · 672 × 592 za sečenje ·
1 kom**Mere i kant**

OZNAKA	PANEL	GOTOVO	ZA SEČENJE	KOM	KANT
P1	Bok	680 × 330	680 × 329	2	0,5 mm — dole
P3	Kapak	564 × 330	564 × 329	1	0,5 mm — dole
P5	Leđa (lesonit, nakucana)	676 × 596	676 × 596	1	—
F1	Vrata (na izvlačnom panelu aspiratora)	676 × 596	672 × 592	1	2 mm — sve četiri

O ovom elementu

Bez dna — donju ravan zatvara telo aspiratora (~180 mm visine, 520–600 mm širine, zavisno od modela). Proveriti mere SVOG aparata pre sečenja.

Korpus je 40 mm kraći od standardnog i kači se 40 mm više: izvlačni deo aspiratora viri ispod korpusa, pa se njegova donja linija poravnava sa susednim visećim elementima.

Vrata pokrivaju KORPUS: ispod njih ostaje 40 mm izvlačnog dela aspiratora, i on zatvara donju liniju reda.

Vrata se kod većine teleskopskih aspiratora kače na izvlačni panel aparata (nosač dolazi uz aparat); šarke iz liste su za modele koji traže klasično kačenje — višak se ne ugrađuje.

Otvor za cev u kapku ili leđima buši majstor po licu mesta — nije u listi.

Napomene uz panele

P1, P3, P5, F1 — Element je van vlasnikove šeme bušenja (kolonac/aparat, docs/18): vezači i pregrade ne stoje na standardnim kotama, pa se rupe ne izdaju — buše se pri montaži, po krojnoj listi.

Plan sečenja

Ovaj raspored pokazuje koliko materijala odlazi — nije uputstvo za testeru. Firme kroje giljotinski, rez ide celom dužinom table, pa raspored slažu svojim programom. Broj tabli je zato procena, ne obećanje.

Lesonit 3,6

1 tabla · format 2800 × 2070 · iskorišćeno 73.5 % · rez 17.43 m

D3.P5	D2.P5	G4.P3	G6.P5	
G5.P3	G3.P3	D3.P8#3	G2.P3	
		D5.P5		
D3.P8#2	D3.P8#1	D1.P5		

tabla 1 · 13 panela · 73.5 %

Univer Bela

3 table · format 2800 × 2070 · iskorišćeno 83.5 % · rez 85.09 m

D5.P1#1	D1.P1#1	
D5.P1#2	D1.P1#2	
D2.P1#1	D2.P1#2	D3.P1#1
	D2.P2	

tabla 1 · 16 panela · 90.8 %

D3.P1#2	D4.P1#1	D4.P1#2			
		D3.P2			
G4.P1#2	G5.P1#1	G5.P1#2	G3.P2#1		
D3.P7a#2	D3.P7a#3	D3.P7a#4	D3.P6a#1	D3.P6a#2	

tabla 2 · 25 panela · 90.5 %

D4.P2		D4.P6		D5.P2	D5.P3		D5.P4
				D2.P6			
D1.P6		D3.P6a#3		D3.P6a#4			

tabla 3 · 22 panela · 69.2 %

Univer Hrast Sonoma

2 table · format 2800 × 2070 · iskorišćeno 42.4 % · rez 27.51 m

A1.F1	D5.F1		G3.F1	
D2.F1	G4.F1	D1.F1		
		G2.F1		
D5.F2	G6.F1	G5.F1#1		
		G5.F1#2		

tabla 1 · 14 panela · 79.7 %

tabla 2 · 5 panela · 5.0 %

47 od 95 komada je u planu okrenuto poprečno, što je na tabli bez teksture dozvoljeno i štedi materijal. Firma raspoređuje svojim programom i ne mora da okreće — ako ne okrene, može zatrebati tabla više. Broj tabli je najbolji slučaj, ne obećanje. (Obrez 10 mm i rez 4 mm su već uračunati.)