1. Zaglavlje i puštanje u rad

RADIONICA
PRIMER RADIONICE

RADNI NALOG BR.
#0

KUHINJA
PRIMER — demonstraciona kuhinja

Proizvodna verzija: 1 · 00000000-0000-4000-8000-000000000002 · Verzija obračuna: 0.44.0-gola-spojevi. Model zamrznut pri prvom otvaranju naloga; mere su iz kupljene verzije.
Evidencija na dan štampe: Čeka

Status naloga (zaokružiti): NACRT · ODOBRENO · ZADRŽANO · DELIMIČNO ODOBRENO

Kupac i mesto montaže

KUPAC	TELEFON	VODI POSAO

ADRESA MONTAŽE	PRISTUP (SPRAT, LIFT, PARKING, KLJUČ)	MONTAŽA (DATUM, EKIPA)

Rokovi

NALOG OTVOREN	SEČENJE DO	SKLOPLJENO DO	MONTAŽA (DATUM, EKIPA)

Odgovorni

TEHNIČKA PRIPREMA	RADIONICA / POSLOVOĐA	MONTAŽA

Paket dokumenata (važeće izdanje)

OZNAKA	DOKUMENT	FAJL
D1	Krojna lista (PDF)	krojna-lista-0.pdf
D2	Krojna lista (CSV)	krojna-lista-0.csv
D3	Nacrti elemenata, kant i bušenje (PDF)	nacrti-elemenata-0.pdf
D4	DXF za CNC bušenje (ZIP)	cnc-busenje-0.zip
D5	WTINPUT za sečenje (ZIP)	wtinput-secenje-0.zip
D6	Plan instalacija (PDF)	plan-instalacija-0.pdf
D7	Uputstvo za sastavljanje (opšti koraci; posebni detalji prema porudžbini)	uputstvo-za-sastavljanje.pdf
N	Nalepnice komada i paketa (PDF)	nalepnice-0.pdf


Svaka izmena mere ili elementa posle zamrzavanja je NOV projekat i nov nalog. Ne ispravljati rukom po krojnoj listi.

Plaćeno i zamrznuto nije isto što i tehnički provereno: rad počinje tek sa potpisom odobrenja.

1. Zaglavlje i puštanje u rad

Raspored elemenata (oznake važe u svim dokumentima)

Zid A



Pušten obuhvat i zadržane stavke

Upisati elemente koji smeju u rad. Element sa nepotvrđenim aparatom ili artiklom ostaje zadržan dok se ne potvrdi; rad na njemu nije dozvoljen.

PUŠTENO U RAD (OZNAKE ILI „SVE“)

ZADRŽANO	RAZLOG	KO REŠAVA	ROK

Odobrenja

Kupac potvrđuje izbore i obuhvat (ne odgovara za konstrukciju, CNC ni okov) · ime · datum · potpis

Stolar potvrđuje tehničku izvodljivost i mere · ime · datum · potpis

Odobrio puštanje u rad · ime · datum · potpis

Primio u radionici (ovo izdanje i priloge) · ime · datum · potpis

2. Specifikacija i merenje

Izbori iz projekta

GRUPA	IZBOR	ARTIKAL POTVRĐEN
Korpus	Bela	☐ NIJE potvrđeno - upisati proizvođača i šifru
Front	Hrast Sonoma	☐ NIJE potvrđeno - upisati proizvođača i šifru
Radna ploča	RP 38 MM AMERICKI KESTEN T625 STIL — 1 komad	☐ NIJE potvrđeno - upisati proizvođača i šifru
Leđa	Lesonit nakucan	☐ upisati _____
Spoj	Konfirmat	☐ upisati _____
Fioke	Klizač za fioke GTV beli 500 mm	☐ upisati _____
Šarke	Sa usporivačem	☐ upisati _____
Ručice	Ručice — 208.10/128 Cr (raspon 128 mm)	☐ upisati _____
Sokl	Sokl PVC 90 mm (uz nogice 100) — 1 komad	☐ upisati _____

Aparati, sudopera i oprema

ELEMENT	VRSTA	PROIZVOĐAČ I MODEL	NABAVLJA
A·A1	Sudomašina	MODEL NIJE POTVRĐEN - element zadržati	_____
A·D2	Sudopera	MODEL NIJE POTVRĐEN - element zadržati	_____
A·D2	Slavina	MODEL NIJE POTVRĐEN - element zadržati	_____
A·D4	Rerna	MODEL NIJE POTVRĐEN - element zadržati	_____
A·D4	Ploča za kuvanje	MODEL NIJE POTVRĐEN - element zadržati	_____
A·D5	Frižider	MODEL NIJE POTVRĐEN - element zadržati	_____
A·G6	Aspirator	MODEL NIJE POTVRĐEN - element zadržati	_____

Merenje prostora

Mere za ovaj raspored NISU potvrđene u planeru. Pre sečenja upisati merenje:

DATUM I KO JE MERIO

REFERENTNI POD (GOTOV / NIJE, KOTA)

ZIDOVI I UGAO: ZATEČENO NASPRAM PROJEKTA

VISINA PLAFONA

ŠTA NIJE BILO DOSTUPNO ILI ZAVRŠENO

FOTOGRAFIJE (LINK)

Potvrde iz pripreme proizvodnje

Mere prostora nisu potvrđene. Dokumenti se izdaju po nacrtanim merama — pre sečenja potvrdite premer, otvore i instalacije u koraku Provera.

Uređaji još nisu potvrđeni: A · A1 (Sudomašina), A · D2 (Sudopera), A · D2 (Slavina), A · D4 (Rerna), A · D4 (Ploča za kuvanje), A · D5 (Frižider), A · G6 (Aspirator). Dokumenti se izdaju po nacrtanim merama — pre sečenja proverite model i uputstvo ugradnje.

3. Tok rada i odstupanja

Pre početka - bez ovoga se ne seče

- ☐ Mere na licu mesta potvrđene
- ☐ Dekori potvrđeni uz fizički uzorak
- ☐ Zatečeni priključci upoređeni sa planom instalacija
- ☐ Aparati potvrđeni po proizvođaču i modelu
- ☐ Strana šarki i smer otvaranja potvrđeni sa kupcem
- ☐ Avans uplaćen (komercijalna dozvola)

Faze (izvedene iz izbora u projektu; operacija koju radi firma ostaje, menja se izvršilac)

#	FAZA	IZVRŠILAC	ULAZ	PLAN	URAĐENO	POTPIS
1	Nabavka materijala i okova	_____	celina 4			
2	Sečenje	_____	D1 D2 D5			
3	Kantovanje	_____	D1			
4	Bušenje CNC po DXF; prvi komad proveriti pre serije	_____	D4			
5	Klizači fioka na bokove PRE sklapanja (Klizač za fioke GTV beli 500 mm)	radionica	celina 5			
6	Sklapanje korpusa; leđa nakucati	radionica	D3 · celina 5			
7	Fronte, šarke, ograničivači, ručice	radionica	celina 5			
8	Radna ploča: sečenje, spojevi, izrezi (celina 6)	_____	celina 6			
9	Kontrola - drugi čovek, ne onaj ko je sklapao (celina 7)	_____	celina 7			
10	Pakovanje i oznake paketa (celina 7)	radionica	celina 7			
11	Montaža (celina 8)	_____	celina 8 · D6			
12	Primopredaja kupcu (celina 8)	_____	celina 8			

Predaja sečenju

U krojnoj listi su GOTOVE mere i mere ZA SEČENJE. Ko oduzima traku: firma / mi _____

Firma kantuje: DA / NE · Firma buši: DA / NE · Smer šare potvrđen: DA / NE

CNC: mašina / profil _____ · prvi komad proverio _____ · datum _____

Odstupanja, prepravke i izmene

Oštećen ili pogrešan komad upisati ovde i u evidenciju na sajtu (status Prepravka). Izmena mere = nova porudžbina i nov nalog.

DEO	KOM	FAZA	ŠTA	ODLUKA	ODGOVORAN	ROK	NASTAVAK DOZVOLIO

4. Trebovanje i prijem

Količine iz istog obračuna kao krojna lista. Bez cena.

Ploče

STAVKA	POTREBNO	ARTIKAL	NAR.	STIGLO	FALI / DORADA
Univer — Bela	3 table		☐	☐	
Univer — Hrast Sonoma	2 table		☐	☐	
Lesonit leđa — bela 3,6	1 tabla		☐	☐	

Kant trake

STAVKA	POTREBNO	ARTIKAL	NAR.	STIGLO	FALI / DORADA
Kant traka 0,5 mm	38,0 m		☐	☐	
Kant traka 2 mm	43,6 m		☐	☐	

Radna ploča

STAVKA	POTREBNO	ARTIKAL	NAR.	STIGLO	FALI / DORADA
RP 38 MM AMERICKI KESTEN T625 STIL — 1 komad	2,9 m		☐	☐	

Okov

STAVKA	POTREBNO	ARTIKAL	NAR.	STIGLO	FALI / DORADA
Šarke soft-close	18 kom		☐	☐	
Konfirmat (iver vijci) 7×50	124 kom		☐	☐	
Nogice PVC 100	20 kom		☐	☐	
Nosači polica	24 kom		☐	☐	
Nosači visećih	10 kom		☐	☐	
Klizač za fioke GTV beli 500 mm	3 kom		☐	☐	
Ručice — 208.10/128 Cr (raspon 128 mm)	16 kom		☐	☐	
Ventilaciona rešetka sokla	1 kom		☐	☐	

Ostalo

STAVKA	POTREBNO	ARTIKAL	NAR.	STIGLO	FALI / DORADA
Sokl PVC 90 mm (uz nogice 100) — 1 komad	3,5 m		☐	☐	

Table po dekoru (plan sečenja)

Bela · Univer: 3 · 14,72 m²
Hrast Sonoma · Univer: 2 · 4,91 m²
bela 3,6 · Lesonit leđa: 1 · 4,18 m²

Direktne isporuke na objekat (ne čekati u radionici)

Nema.

5. Radni list elemenata

Jedan red = jedan element. Kućice se popunjavaju rukom; Status je stanje evidencije na sajtu na dan štampe.
1 Isečeno · 2 Kant · 3 Bušeno · 4 Sklopljeno · 5 Front/okov · 6 Provereno · 7 Upakovano

Zid A

OZN.	ELEMENT	Š × V × D	PL.	FRONT · OKOV	STATUS	1	2	3	4	5	6	7
D6	Maska 40 donji	40 × 720 × 560	1	1 front: 820 × 40	-	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
D1	Donji 360 · levi donji	360 × 720 × 560	8	1 front: 716 × 356 šarke 2 · ručice 1 · nogice 4	-	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
A1	Sudomašina 600 aparat / ostalo	600 × 720 × 560	1	1 front: 716 × 596 ručice 1	-	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
D2	Sudopera 600 donji	600 × 720 × 560	9	1 front: 716 × 596 šarke 2 · ručice 1 · nogice 4	-	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
D3	Fioke 3× 660 donji	660 × 720 × 560	24	3 front: 140 × 656, 2× 284 × 656 klizači (par) 3 · Klizač za fioke GTV beli 500 mm · ručice 3 · nogice 4	-	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
D4	Rerna 600 donji	600 × 720 × 560	7	1 front: 120 × 596 ručice 1 · nogice 4	-	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
D5	Ugradni frižider 1780 × 600 · desni kolonac	600 × 2070 × 560	9	3 front: 1074 × 596, 716 × 596, 268 × 596 šarke 2 · ručice 3 · nogice 4	-	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
D7	Maska za kolonac 2070 × 40 kolonac	40 × 2070 × 560	1	1 front: 2170 × 40	-	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
G1	Maska viseća 720 × 40 viseći	40 × 720 × 330	1	1 front: 720 × 40	-	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
G2	Viseći 720 × 360 · levi viseći	360 × 720 × 330	7	1 front: 716 × 356 šarke 2 · ručice 1 · vešalice 2	-	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
G3	Viseći 720 × 600 viseći	600 × 720 × 330	7	1 front: 716 × 596 šarke 2 · ručice 1 · vešalice 2	-	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
G4	Viseći 720 × 600 viseći	600 × 720 × 330	7	1 front: 716 × 596 šarke 2 · ručice 1 · vešalice 2	-	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
G5	Viseći 720 × 660 viseći	660 × 720 × 330	8	2 front: 2× 716 × 326 šarke 4 · ručice 2 · vešalice 2	-	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
G6	Aspirator 600 viseći	600 × 680 × 330	6	1 front: 676 × 596 šarke 2 · ručice 1 · vešalice 2	-	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Nije element, a mora da stigne: maske, radna ploča, sokl, lajsne - vidi trebovanje (celina 4) i pakete (celina 7).

6. Radna ploča i izrezi

Potezi i izrezi iz rasporeda. Mera izreza samo iz uputstva konkretnog aparata.

RP 38 MM AMERICKI KESTEN T625 STIL — 1 komad · 2,9 m

Potezi radne ploče po zidu (od levog kraja zida, gledano spreda)

ZID	OD	DO	DUŽINA
A	0 mm	2.860 mm	2.860 mm

Izrezi

ELEMENT	IZREZ	OSA OD LEVOG KRAJA ZIDA	APARAT	MERA IZREZA
A·D2	sudopera	1.300 mm	—	po uputstvu proizvođača - model nije potvrđen, NE SEĆI
A·D4	ploča za kuvanje	2.560 mm	—	po uputstvu proizvođača - model nije potvrđen, NE SEĆI

Spoj u uglu: ravan / 45° _____ · Ko seče: radionica / podizvođač / na objektu _____ · Izrez radi: _____

7. Kontrola i pakovanje

Kontrola pre izlaska

PREDMET	DA	NE	N.P.	NALAZ / ODGOVORAN
Broj elemenata = radni list	☐	☐	☐	
Dekori i fronte po specifikaciji	☐	☐	☐	
Pravougaonost i kontrolne mere	☐	☐	☐	
Kant, površine, oštećenja	☐	☐	☐	
Okov radi, zazori fronti 2-3 mm	☐	☐	☐	
Maske, sokl, lajsne pripremljene	☐	☐	☐	
Radna ploča i obrade	☐	☐	☐	
Sitni okov i spojnice u kutiji	☐	☐	☐	
Dokumentacija za montažu	☐	☐	☐	

Lista paketa - oznaka na svakom paketu (nalepnica ili rukom)

PAKET	SADRŽAJ	UPAKOVANO · UTOVARENO
A·D6	Maska 40, 40 × 720 × 560	☐ ☐
A·D1	Donji 360 · levi, 360 × 720 × 560	☐ ☐
A·A1	Sudomašina 600, 600 × 720 × 560	☐ ☐
A·D2	Sudopera 600, 600 × 720 × 560	☐ ☐
A·D3	Fioke 3× 660, 660 × 720 × 560	☐ ☐
A·D4	Rerna 600, 600 × 720 × 560	☐ ☐
A·D5	Ugradni frižider 1780 × 600 · desni, 600 × 2070 × 560	☐ ☐
A·D7	Maska za kolonac 2070 × 40, 40 × 2070 × 560	☐ ☐
A·G1	Maska viseća 720 × 40, 40 × 720 × 330	☐ ☐
A·G2	Viseći 720 × 360 · levi, 360 × 720 × 330	☐ ☐
A·G3	Viseći 720 × 600, 600 × 720 × 330	☐ ☐
A·G4	Viseći 720 × 600, 600 × 720 × 330	☐ ☐
A·G5	Viseći 720 × 660, 660 × 720 × 330	☐ ☐
A·G6	Aspirator 600, 600 × 680 × 330	☐ ☐
F	Fronte svih elemenata (zaštititi lice)	☐ ☐
M	Sitni okov, spojnice, ručice, nogice	☐ ☐
RP	Radna ploča	☐ ☐
S	Sokl, maske, lajsne	☐ ☐

Status: PRIHVAĆENO · DORADA · ZADRŽANO · DELIMIČNA ISPORUKA

Kontrolisao · ime · datum · potpis

Upakovao · ime · datum · potpis

Preuzeo (prevoz / montaža) · ime · datum · potpis

8. Montaža i primopredaja

Visine iz projekta (zatečeno upisati ispod)

Zid A · Visine: sokl 100 mm · gornja ivica korpusa 820 mm · vrh radne ploče 858 mm · vrh kolonca 2170 mm · donja ivica visećih — G1, G2, G3, G4, G5 na 1450 mm; G6 na 1490 mm · plafon 2600 mm.

ZATEČENO NA ZIDU (POD, PLAFON, ODSTUPANJE)

Redosled montaže

Od ugla i kolonaca, pa donji red, radna ploča, viseći, fronte, sokl i lajsne.

Zid A: donji D6, D1, A1, D2, D3, D4, D5, D7; viseći G1, G2, G3, G4, G5, G6

Priključci

Svaki zatečeni priključak uporediti sa planom instalacija (D6 · plan-instalacija-0.pdf) pre postavljanja elemenata.

Kontrolna lista montaže

- ☐ Korpusi u nivou i u ravni, maske uz zid
- ☐ Fioke i kargo izlaze do kraja
- ☐ Sokl i rešetke prema projektu
- ☐ Struja po planu instalacija
- ☐ Fotografije svih zidova
- ☐ Zazori fronti ravnomerni, vrata se ne sudaraju
- ☐ Podizni frontovi stoje u svakom položaju
- ☐ Voda i odvod bez kapanja
- ☐ Spoj radne ploče zategnut i zaptiven

Primopredajni protokol

DATUM I VREME

PRISUTNI

PREUZETO: BEZ PRIMEDBI / SA PRIMEDBAMA...

Otvorene stavke - nalog se ne zatvara dok ih ima

OPIS	ODGOVORAN	ROK	ZATVORENO

Kupac · ime · datum · potpis

Montažer · ime · datum · potpis

Za radionicu · ime · datum · potpis

Potpis beleži prijem i navedeno stanje; ne predstavlja odricanje od zakonskih prava.

Prilog: komadi i istorija rada

Nalog pripada ovoj zamrznutoj porudžbini. Evidencija rada ne menja mere, ponudu ni proizvodne fajlove. Oznaka izvršeno je izjava radionice. Ne predstavlja automatsku proveru kvaliteta, nosivosti ili CNC programa.

Pročitaj sve napomene u CNC/TAB paketu. Pravougaoni pripremak ne znači da su useci i bušenja već urađeni.

KOMAD		GOTOVE MERE	MATERIJAL / DEKOR	KANT	STATUS
A·D6/F1 1/1	Maska	820 × 40 × 18 mm Rezne mere: 816 × 36 mm	Hrast Sonoma	2 mm — sve četiri ivice Smer šare duž prve mere	Čeka
A·D1/P1 1/2	Bok	720 × 560 × 18 mm Rezne mere: 720 × 559 mm	Bela	0,5 mm — prednja ivica Smer šare duž prve mere	Čeka
A·D1/P1 2/2	Bok	720 × 560 × 18 mm Rezne mere: 720 × 559 mm	Bela	0,5 mm — prednja ivica Smer šare duž prve mere	Čeka
A·D1/P2 1/1	Dno	324 × 560 × 18 mm Rezne mere: 324 × 559 mm	Bela	0,5 mm — prednja ivica Smer šare duž prve mere	Čeka
A·D1/P3 1/1	Vezač prednji	324 × 100 × 18 mm Rezne mere: 324 × 99 mm	Bela	0,5 mm — prednja ivica Smer šare duž prve mere	Čeka
A·D1/P4 1/1	Vezač zadnji	324 × 100 × 18 mm Rezne mere: 324 × 100 mm	Bela	bez kanta Smer šare duž prve mere	Čeka
A·D1/P5 1/1	Leđa (lesonit, nakucana)	716 × 356 × 3.6 mm Rezne mere: 716 × 356 mm	lesonit	bez kanta	Čeka
A·D1/P6 1/1	Polica	323 × 540 × 18 mm Rezne mere: 323 × 539 mm	Bela	0,5 mm — prednja ivica Smer šare duž prve mere	Čeka
A·D1/F1 1/1	Vrata	716 × 356 × 18 mm Rezne mere: 712 × 352 mm	Hrast Sonoma	2 mm — sve četiri ivice Smer šare duž prve mere	Čeka
A·A1/F1 1/1	Front sudomašine	716 × 596 × 18 mm Rezne mere: 712 × 592 mm	Hrast Sonoma	2 mm — sve četiri ivice Smer šare duž prve mere	Čeka
A·D2/P1 1/2	Bok	720 × 560 × 18 mm Rezne mere: 720 × 559 mm	Bela	0,5 mm — prednja ivica Smer šare duž prve mere	Čeka
A·D2/P1 2/2	Bok	720 × 560 × 18 mm Rezne mere: 720 × 559 mm	Bela	0,5 mm — prednja ivica Smer šare duž prve mere	Čeka
A·D2/P2 1/1	Dno	564 × 560 × 18 mm Rezne mere: 564 × 559 mm	Bela	0,5 mm — prednja ivica Smer šare duž prve mere	Čeka
A·D2/P3 1/1	Vezač prednji — na kant	564 × 100 × 18 mm Rezne mere: 564 × 99 mm	Bela	0,5 mm — donja ivica Smer šare duž prve mere	Čeka
A·D2/P4 1/1	Vezač zadnji gornji — na kant	564 × 100 × 18 mm Rezne mere: 564 × 100 mm	Bela	bez kanta Smer šare duž prve mere	Čeka
A·D2/P7 1/1	Vezač zadnji donji — na kant	564 × 120 × 18 mm Rezne mere: 564 × 119 mm	Bela	0,5 mm — gornja ivica Smer šare duž prve mere	Čeka
A·D2/P5 1/1	Leđa (lesonit, nakucana)	716 × 596 × 3.6 mm Rezne mere: 716 × 596 mm	lesonit	bez kanta	Čeka
A·D2/P6 1/1	Polica	563 × 540 × 18 mm Rezne mere: 563 × 539 mm	Bela	0,5 mm — prednja ivica Smer šare duž prve mere	Čeka
A·D2/F1 1/1	Vrata	716 × 596 × 18 mm Rezne mere: 712 × 592 mm	Hrast Sonoma	2 mm — sve četiri ivice Smer šare duž prve mere	Čeka
A·D3/P1 1/2	Bok	720 × 560 × 18 mm Rezne mere: 720 × 559 mm	Bela	0,5 mm — prednja ivica Smer šare duž prve mere	Čeka

Prilog: komadi i istorija rada

KOMAD		GOTOVE MERE	MATERIJAL / DEKOR	KANT	STATUS
A·D3/P1 2/2	Bok	720 × 560 × 18 mm Rezne mere: 720 × 559 mm	Bela	0,5 mm — prednja ivica Smer šare duž prve mere	Čeka
A·D3/P2 1/1	Dno	624 × 560 × 18 mm Rezne mere: 624 × 559 mm	Bela	0,5 mm — prednja ivica Smer šare duž prve mere	Čeka
A·D3/P3 1/1	Vezač prednji	624 × 100 × 18 mm Rezne mere: 624 × 99 mm	Bela	0,5 mm — prednja ivica Smer šare duž prve mere	Čeka
A·D3/P4 1/1	Vezač zadnji	624 × 100 × 18 mm Rezne mere: 624 × 100 mm	Bela	bez kanta Smer šare duž prve mere	Čeka
A·D3/P5 1/1	Leđa (lesonit, nakucana)	716 × 656 × 3.6 mm Rezne mere: 716 × 656 mm	lesonit	bez kanta	Čeka
A·D3/P6 1/2	Bok fioke 95 mm	500 × 95 × 18 mm Rezne mere: 500 × 94 mm	Bela	0,5 mm — gornja ivica Smer šare duž prve mere	Čeka
A·D3/P6 2/2	Bok fioke 95 mm	500 × 95 × 18 mm Rezne mere: 500 × 94 mm	Bela	0,5 mm — gornja ivica Smer šare duž prve mere	Čeka
A·D3/P7 1/2	Fioka — prednja i zadnja 95 mm	562 × 95 × 18 mm Rezne mere: 562 × 94 mm	Bela	0,5 mm — gornja ivica Smer šare duž prve mere	Čeka
A·D3/P7 2/2	Fioka — prednja i zadnja 95 mm	562 × 95 × 18 mm Rezne mere: 562 × 94 mm	Bela	0,5 mm — gornja ivica Smer šare duž prve mere	Čeka
A·D3/P6a 1/4	Bok fioke 239 mm	500 × 239 × 18 mm Rezne mere: 500 × 238 mm	Bela	0,5 mm — gornja ivica Smer šare duž prve mere	Čeka
A·D3/P6a 2/4	Bok fioke 239 mm	500 × 239 × 18 mm Rezne mere: 500 × 238 mm	Bela	0,5 mm — gornja ivica Smer šare duž prve mere	Čeka
A·D3/P6a 3/4	Bok fioke 239 mm	500 × 239 × 18 mm Rezne mere: 500 × 238 mm	Bela	0,5 mm — gornja ivica Smer šare duž prve mere	Čeka
A·D3/P6a 4/4	Bok fioke 239 mm	500 × 239 × 18 mm Rezne mere: 500 × 238 mm	Bela	0,5 mm — gornja ivica Smer šare duž prve mere	Čeka
A·D3/P7a 1/4	Fioka — prednja i zadnja 239 mm	562 × 239 × 18 mm Rezne mere: 562 × 238 mm	Bela	0,5 mm — gornja ivica Smer šare duž prve mere	Čeka
A·D3/P7a 2/4	Fioka — prednja i zadnja 239 mm	562 × 239 × 18 mm Rezne mere: 562 × 238 mm	Bela	0,5 mm — gornja ivica Smer šare duž prve mere	Čeka
A·D3/P7a 3/4	Fioka — prednja i zadnja 239 mm	562 × 239 × 18 mm Rezne mere: 562 × 238 mm	Bela	0,5 mm — gornja ivica Smer šare duž prve mere	Čeka
A·D3/P7a 4/4	Fioka — prednja i zadnja 239 mm	562 × 239 × 18 mm Rezne mere: 562 × 238 mm	Bela	0,5 mm — gornja ivica Smer šare duž prve mere	Čeka
A·D3/P8 1/3	Dno fioke (lesonit)	500 × 598 × 3.6 mm Rezne mere: 500 × 598 mm	lesonit	bez kanta	Čeka
A·D3/P8 2/3	Dno fioke (lesonit)	500 × 598 × 3.6 mm Rezne mere: 500 × 598 mm	lesonit	bez kanta	Čeka
A·D3/P8 3/3	Dno fioke (lesonit)	500 × 598 × 3.6 mm Rezne mere: 500 × 598 mm	lesonit	bez kanta	Čeka
A·D3/F1 1/1	Front fioke	140 × 656 × 18 mm Rezne mere: 136 × 652 mm	Hrast Sonoma	2 mm — sve četiri ivice Smer šare duž prve mere	Čeka

Prilog: komadi i istorija rada

KOMAD		GOTOVE MERE	MATERIJAL / DEKOR	KANT	STATUS
A·D3/F2 1/2	Front fioke (2x)	284 × 656 × 18 mm Rezne mere: 280 × 652 mm	Hrast Sonoma	2 mm — sve četiri ivice Smer šare duž prve mere	Čeka
A·D3/F2 2/2	Front fioke (2x)	284 × 656 × 18 mm Rezne mere: 280 × 652 mm	Hrast Sonoma	2 mm — sve četiri ivice Smer šare duž prve mere	Čeka
A·D4/P1 1/2	Bok	720 × 560 × 18 mm Rezne mere: 720 × 559 mm	Bela	0,5 mm — prednja ivica Smer šare duž prve mere	Čeka
A·D4/P1 2/2	Bok	720 × 560 × 18 mm Rezne mere: 720 × 559 mm	Bela	0,5 mm — prednja ivica Smer šare duž prve mere	Čeka
A·D4/P2 1/1	Dno	564 × 560 × 18 mm Rezne mere: 564 × 559 mm	Bela	0,5 mm — prednja ivica Smer šare duž prve mere	Čeka
A·D4/P3 1/1	Vezač zadnji (iznad niše)	564 × 70 × 18 mm Rezne mere: 564 × 70 mm	Bela	bez kanta Smer šare duž prve mere	Čeka
A·D4/P5 1/1	Leđa (lesonit, nakucana)	120 × 596 × 3.6 mm Rezne mere: 120 × 596 mm	lesonit	bez kanta	Čeka
A·D4/P6 1/1	Polica ispod rerne (skraćena)	564 × 460 × 18 mm Rezne mere: 564 × 459 mm	Bela	0,5 mm — prednja ivica Smer šare duž prve mere	Čeka
A·D4/F1 1/1	Front ispod rerne	120 × 596 × 18 mm Rezne mere: 116 × 592 mm	Hrast Sonoma	2 mm — sve četiri ivice Smer šare duž prve mere	Čeka
A·D5/P1 1/2	Bok	2070 × 560 × 18 mm Rezne mere: 2070 × 559 mm	Bela	0,5 mm — prednja ivica Smer šare duž prve mere	Čeka
A·D5/P1 2/2	Bok	2070 × 560 × 18 mm Rezne mere: 2070 × 559 mm	Bela	0,5 mm — prednja ivica Smer šare duž prve mere	Čeka
A·D5/P2 1/1	Dno	564 × 560 × 18 mm Rezne mere: 564 × 559 mm	Bela	0,5 mm — prednja ivica Smer šare duž prve mere	Čeka
A·D5/P3 1/1	Kapak	564 × 560 × 18 mm Rezne mere: 564 × 559 mm	Bela	0,5 mm — prednja ivica Smer šare duž prve mere	Čeka
A·D5/P4 1/1	Pregrada iznad frižidera	564 × 560 × 18 mm Rezne mere: 564 × 559 mm	Bela	0,5 mm — prednja ivica Smer šare duž prve mere	Čeka
A·D5/P5 1/1	Leđa (lesonit, nakucana)	268 × 596 × 3.6 mm Rezne mere: 268 × 596 mm	lesonit	bez kanta	Čeka
A·D5/F1 1/1	Front frižidera (na vratima aparata)	1074 × 596 × 18 mm Rezne mere: 1070 × 592 mm	Hrast Sonoma	2 mm — sve četiri ivice Smer šare duž prve mere	Čeka
A·D5/F2 1/1	Front zamrzivača (na vratima aparata)	716 × 596 × 18 mm Rezne mere: 712 × 592 mm	Hrast Sonoma	2 mm — sve četiri ivice Smer šare duž prve mere	Čeka
A·D5/F3 1/1	Vrata iznad frižidera	268 × 596 × 18 mm Rezne mere: 264 × 592 mm	Hrast Sonoma	2 mm — sve četiri ivice Smer šare duž prve mere	Čeka
A·D7/F1 1/1	Maska	2170 × 40 × 18 mm Rezne mere: 2166 × 36 mm	Hrast Sonoma	2 mm — sve četiri ivice Smer šare duž prve mere	Čeka
A·G1/F1 1/1	Maska	720 × 40 × 18 mm Rezne mere: 716 × 36 mm	Hrast Sonoma	2 mm — sve četiri ivice Smer šare duž prve mere	Čeka
A·G2/P1 1/2	Bok	720 × 330 × 18 mm Rezne mere: 720 × 329 mm	Bela	0,5 mm — prednja ivica Smer šare duž prve mere	Čeka

Prilog: komadi i istorija rada

KOMAD		GOTOVE MERE	MATERIJAL / DEKOR	KANT	STATUS
A·G2/P1 2/2	Bok	720 × 330 × 18 mm Rezne mere: 720 × 329 mm	Bela	0,5 mm — prednja ivica Smer šare duž prve mere	Čeka
A·G2/P2 1/2	Dno i plafon	324 × 330 × 18 mm Rezne mere: 324 × 329 mm	Bela	0,5 mm — prednja ivica Smer šare duž prve mere	Čeka
A·G2/P2 2/2	Dno i plafon	324 × 330 × 18 mm Rezne mere: 324 × 329 mm	Bela	0,5 mm — prednja ivica Smer šare duž prve mere	Čeka
A·G2/P3 1/1	Leđa (lesonit, nakucana)	716 × 356 × 3.6 mm Rezne mere: 716 × 356 mm	lesonit	bez kanta	Čeka
A·G2/P4 1/1	Polica	323 × 310 × 18 mm Rezne mere: 323 × 309 mm	Bela	0,5 mm — prednja ivica Smer šare duž prve mere	Čeka
A·G2/F1 1/1	Vrata	716 × 356 × 18 mm Rezne mere: 712 × 352 mm	Hrast Sonoma	2 mm — sve četiri ivice Smer šare duž prve mere	Čeka
A·G3/P1 1/2	Bok	720 × 330 × 18 mm Rezne mere: 720 × 329 mm	Bela	0,5 mm — prednja ivica Smer šare duž prve mere	Čeka
A·G3/P1 2/2	Bok	720 × 330 × 18 mm Rezne mere: 720 × 329 mm	Bela	0,5 mm — prednja ivica Smer šare duž prve mere	Čeka
A·G3/P2 1/2	Dno i plafon	564 × 330 × 18 mm Rezne mere: 564 × 329 mm	Bela	0,5 mm — prednja ivica Smer šare duž prve mere	Čeka
A·G3/P2 2/2	Dno i plafon	564 × 330 × 18 mm Rezne mere: 564 × 329 mm	Bela	0,5 mm — prednja ivica Smer šare duž prve mere	Čeka
A·G3/P3 1/1	Leđa (lesonit, nakucana)	716 × 596 × 3.6 mm Rezne mere: 716 × 596 mm	lesonit	bez kanta	Čeka
A·G3/P4 1/1	Polica	563 × 310 × 18 mm Rezne mere: 563 × 309 mm	Bela	0,5 mm — prednja ivica Smer šare duž prve mere	Čeka
A·G3/F1 1/1	Vrata	716 × 596 × 18 mm Rezne mere: 712 × 592 mm	Hrast Sonoma	2 mm — sve četiri ivice Smer šare duž prve mere	Čeka
A·G4/P1 1/2	Bok	720 × 330 × 18 mm Rezne mere: 720 × 329 mm	Bela	0,5 mm — prednja ivica Smer šare duž prve mere	Čeka
A·G4/P1 2/2	Bok	720 × 330 × 18 mm Rezne mere: 720 × 329 mm	Bela	0,5 mm — prednja ivica Smer šare duž prve mere	Čeka
A·G4/P2 1/2	Dno i plafon	564 × 330 × 18 mm Rezne mere: 564 × 329 mm	Bela	0,5 mm — prednja ivica Smer šare duž prve mere	Čeka
A·G4/P2 2/2	Dno i plafon	564 × 330 × 18 mm Rezne mere: 564 × 329 mm	Bela	0,5 mm — prednja ivica Smer šare duž prve mere	Čeka
A·G4/P3 1/1	Leđa (lesonit, nakucana)	716 × 596 × 3.6 mm Rezne mere: 716 × 596 mm	lesonit	bez kanta	Čeka
A·G4/P4 1/1	Polica	563 × 310 × 18 mm Rezne mere: 563 × 309 mm	Bela	0,5 mm — prednja ivica Smer šare duž prve mere	Čeka
A·G4/F1 1/1	Vrata	716 × 596 × 18 mm Rezne mere: 712 × 592 mm	Hrast Sonoma	2 mm — sve četiri ivice Smer šare duž prve mere	Čeka
A·G5/P1 1/2	Bok	720 × 330 × 18 mm Rezne mere: 720 × 329 mm	Bela	0,5 mm — prednja ivica Smer šare duž prve mere	Čeka

Prilog: komadi i istorija rada

KOMAD		GOTOVE MERE	MATERIJAL / DEKOR	KANT	STATUS
A·G5/P1 2/2	Bok	720 × 330 × 18 mm Rezne mere: 720 × 329 mm	Bela	0,5 mm — prednja ivica Smer šare duž prve mere	Čeka
A·G5/P2 1/2	Dno i plafon	624 × 330 × 18 mm Rezne mere: 624 × 329 mm	Bela	0,5 mm — prednja ivica Smer šare duž prve mere	Čeka
A·G5/P2 2/2	Dno i plafon	624 × 330 × 18 mm Rezne mere: 624 × 329 mm	Bela	0,5 mm — prednja ivica Smer šare duž prve mere	Čeka
A·G5/P3 1/1	Leđa (lesonit, nakucana)	716 × 656 × 3.6 mm Rezne mere: 716 × 656 mm	lesonit	bez kanta	Čeka
A·G5/P4 1/1	Polica	623 × 310 × 18 mm Rezne mere: 623 × 309 mm	Bela	0,5 mm — prednja ivica Smer šare duž prve mere	Čeka
A·G5/F1 1/2	Vrata (par)	716 × 326 × 18 mm Rezne mere: 712 × 322 mm	Hrast Sonoma	2 mm — sve četiri ivice Smer šare duž prve mere	Čeka
A·G5/F1 2/2	Vrata (par)	716 × 326 × 18 mm Rezne mere: 712 × 322 mm	Hrast Sonoma	2 mm — sve četiri ivice Smer šare duž prve mere	Čeka
A·G6/P1 1/2	Bok	680 × 330 × 18 mm Rezne mere: 680 × 329 mm	Bela	0,5 mm — prednja ivica Smer šare duž prve mere	Čeka
A·G6/P1 2/2	Bok	680 × 330 × 18 mm Rezne mere: 680 × 329 mm	Bela	0,5 mm — prednja ivica Smer šare duž prve mere	Čeka
A·G6/P3 1/1	Kapak	564 × 330 × 18 mm Rezne mere: 564 × 329 mm	Bela	0,5 mm — prednja ivica Smer šare duž prve mere	Čeka
A·G6/P4 1/1	Pregrada iznad aspiratora	564 × 330 × 18 mm Rezne mere: 564 × 329 mm	Bela	0,5 mm — prednja ivica Smer šare duž prve mere	Čeka
A·G6/P5 1/1	Leđa (lesonit, nakucana)	536 × 596 × 3.6 mm Rezne mere: 536 × 596 mm	lesonit	bez kanta	Čeka
A·G6/F1 1/1	Vrata (na izvlačnom panelu aspiratora)	676 × 596 × 18 mm Rezne mere: 672 × 592 mm	Hrast Sonoma	2 mm — sve četiri ivice Smer šare duž prve mere	Čeka

Istorija rada

Još nema upisanih radova.